



CODE ARTICLE: 1031542

## INSTINCT

INSTINCT Revêtement Dura-Streme incolore

Protection accrue, ajustement personnalisé et style !

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

1031542

**Type de produit**

Protection oculaire et faciale

**Gamme**

Lunettes

**Ligne**

Verre unique

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Offshore
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

**Utilisation du produit**

Produit adapté aux risques liés à l'abrasion, à la formation de buée, aux particules atmosphériques, et à d'éventuels impacts.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Protection exceptionnelle, confort et style pour un oculaire de base 7 à haute protection

**Avantage**

INSTINCT offre une protection enveloppante complète tout en garantissant une vision périphérique exceptionnelle. Cette lunette est conçue pour offrir aux travailleurs une protection supérieure et un réglage personnalisé pour un ajustement au plus près et serré, ainsi qu'un look stylé qui leur donnera envie de la porter.

**Caractéristique**

Réglage : Des branches réglables pour une inclinaison appropriée des verres et des plaquettes nasales souples.

**Avantage**

INSTINCT protège l'œil dans sa totalité, offrant ainsi une protection sans faille. Le réglage permet de porter aisément ces lunettes, quelle que soit la morphologie, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Le pont de nez doux et flexible épouse parfaitement la plupart des formes de nez et contribue à faire de cette paire de lunettes de sécurité un produit extrêmement confortable.

#### **Caractéristique**

Confort extrême - Technologie à matériaux multiples - Matériau surmoulé ultra-doux MMT sur toute la branche en contact avec le visage ou la tête (front, pont de nez et tempes).

#### **Avantage**

Tous les points de pression sont soulagés pour un confort quotidien exceptionnel !

## **Descriptif technique**

#### **Type de lunettes**

Lunettes

#### **Couleur de l'oculaire**

Incolore

#### **Traitement de l'oculaire**

Supra-Dura

#### **Matériau de l'oculaire**

Polycarbonate

#### **Oculaires de remplacement**

S/O

#### **Couleur de la monture**

Monture noir brillant

#### **Matière de la monture**

Polycarbonate/TRP

#### **Taille de la monture**

Largeur globale de l'oculaire 141 mm Longueur des branches 11,50 cm

#### **Diélectrique**

Non

#### **Transmission de la lumière visible**

85%

#### **Type de branche**

Branche réglable

#### **Modèle de plaquettes de nez**

Adjustable

## **Certifications**

#### **EPI catégorie CE**

2

#### **Numéro de certificat CE**

2411

#### **Attestation CE**

Instinct\_EN\_certificate

#### **Numéro d'attestation**

2411

#### **Certifications**

- EN 166:2001

## **Documentation**

## Photos et images

## Téléchargement de logiciels

## Conditionnement

**Code EAN**

7312550315422

**Étui de conditionnement individuel spécial**

(chaque) Poids net 0,03 kg, longueur 15 cm x largeur 7 cm x hauteur 4,5 cm

**Boîte de stockage de conditionnement spéciale**

(boîte de 10) Poids net 0,29 kg, longueur 28,5 cm x largeur 17,5 cm x hauteur 10,4 cm

**Étui de conditionnement spécial**

(carton de 200) Poids net 5,8 kg, longueur 59 cm x largeur 37 cm x hauteur 52 cm

**Unité de mesure**

chacun

**Quantité par boîte/kit/étui**

10

**Quantité par carton**

200

**Quantités minimales à commander**

1

**Pays d'origine**

Taiwan