

PHANTOM VISION

*APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANT A VENTILATION
ASSISTEE DE DERNIERE GENERATION*



A VISION OF THE FUTURE

THE FUTURE OF POWERED AIR RESPIRATORS.

After extensive research with users and industry specifiers Scott Safety is introducing Phantom Vision specifically to enhance and improve the experience of powered respirator users.



- Cette politique permet à Scott d'offrir depuis plus de 20 ans des produits faisant référence dans les secteurs du désamiantage et du nucléaire. Dernier fruit de ces efforts continus de recherche et de collaboration, le Phantom Vision® a été mis au point afin de dépasser les exigences de plus en plus rigoureuses de ces secteurs, mais aussi de toutes les autres industries où le port d'un masque complet est obligatoire.
- **UNE TECHNOLOGIE DE POINTE RECONNUE**
 - Nouveau moteur sans balais pour un fonctionnement fiable pendant toute la période de travail et une longue durée de vie.
 - La batterie contient des cellules lithium-ion pour éliminer les problèmes d'effet de mémoire lors de la recharge.
 - Les frais d'entretien sur la durée de vie de l'appareil sont minimisés par la construction étanche, la protection des contacts électriques et la gestion électronique du moteur.
- **ADEQUATION ET PERFORMANCE**
 - The new Phantom Vision provides 160 litres per minute airflow, for a minimum of 8 hours, from each re-charge.
 - Phantom Vision is available in three sizes to suit the widest range of users.
 - Current PAPR users were consulted extensively, and many features of Phantom Vision were designed specifically in response to customer input.
- **DECONTAMINATION, NETTOYAGE ET MAINTENANCE**
 - Le Phantom Vision® peut être porté dans la douche de décontamination.
 - Même le couvercle de la soupape expiratoire a été modifié de manière à empêcher l'accumulation de fibres et particules et à détourner l'eau de la soupape.
 - Après l'usage, il est rapide et aisé à démonter pour un nettoyage plus approfondi. Toutes les pièces peuvent être lavées ou essuyées d'un coup d'éponge, et l'appareil est très simple à remonter.
- **COUT DE POSSESSION BAS**
 - Les pannes sont minimisées par de simples instructions pour l'entretien et la révision de l'appareil, et tous les pièces principales sont modulaires et donc aisées à remplacer.
 - La jupe d'étanchéité du Vision possède une durée de vie moyenne de 12 ans et est aisée à remplacer.
 - - Vos stocks de filtres n'ont pas besoin d'être remplacés, car le Phantom Vision® est compatible avec l'excellente gamme de filtres actuelle.

AISANCE D'UTILISATION

- Le raccord tournant du masque permet au câble d'alimentation d'être facilement dirigé dans la direction voulue.
- Le pack batterie easy-grip se fixe par encliquetage sur la plaque de connexion montée à la ceinture. Il suffit de le tourner pour le mettre en marche.
- Le Phantom Vision® est livré dans un boîtier réutilisable très pratique pour le transport et l'entreposage.

L'étanchéité à l'eau permet son utilisation sous les douches de décontamination

Pack batterie léger à longue durée de vie fonctionnant pendant toute la période de travail

Moteur sans balais haute performance au débit d'air de 160 litres par minute

Niveaux élevés de confort et conception améliorée pour l'utilisateur (disponible en 3 tailles)

Ecran optiquement correct exempt de déformation du champ visuel panoramique



GESTION ELECTRONIQUE DU MOTEUR

Le Phantom Vision® est alimenté par la nouvelle unité moteur-ventilateur. Le système de raccord par encliquetage positif remplace le joint torique d'étanchéité des modèles précédents, offrant l'assurance d'un montage intuitif après le nettoyage et l'entretien. Ce système d'encliquetage sert également de contact électrique, éliminant ainsi le besoin d'un raccord par câble au moteur. Le ventilateur, intégré au boîtier du moteur, envoie l'air dans l'écran, évitant ainsi la formation de buée à l'intérieur



Scott Distributors, Customer Services and Field Sales are committed to providing the best customer support and will be pleased to assist with and advise on your training, fit-testing and product service requirements.

Scott Safety supply to a network of Specialist Distributors with whom we work in close partnership to provide the highest levels of technical support and advice.

Our Specialist Distributors are also trained and audited to provide regular servicing, maintenance and re-certification of product to the exacting requirements of all local Legislative Authorities and industry Governing Bodies.

Ne pas utiliser ces produits dans les atmosphères pauvres en oxygène (moins de 19,5%), les espaces confinés ou les atmosphères présentant un danger de Les distributeurs, le service clientèle et le personnel de vente de Scott sont engagés à offrir le meilleur support clientèle et se feront un plaisir de vous conseiller sur la formation, les essais d'ajustage et les exigences d'entretien des produits. mort immédiat.



A Vision of the future.

Delivering unrivalled full-shift comfort and an unrestricted field of vision, Phantom Vision provides reliability, durability, and simplified maintenance between uses.

SPECIFICATIONS & INFO COMMANDE

PHANTOM VISION - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANT A VENTILATION ASSISTEE DE DERNIERE GENERATION

Certifications

Certifié CE à la norme EN12942 Classe TM3. Facteur de protection assigné (BS4275) - 40.

Phantom Vision

Numéro de pièce	Description
2018779	Phantom Vision® M/L - taille moyenne/grande, livré avec batterie, ceinture, chargeur, filtre PSL et boîtier de rangement.
2018778	Phantom Vision® M - taille moyenne, livré avec batterie, ceinture, chargeur, filtre PSL et boîtier de rangement.
2018777	Phantom Vision® S - petite taille, livré avec batterie, ceinture, chargeur, filtre PSL et boîtier de rangement.

Filtres Approuvés à L'usage avec Phantom Vision

Numéro de pièce	Description
PV251 PV251P/V	Type PSL - Particules solides et liquides (poussières, fibres, brouillards, fumées, bactéries et virus)
Approval Pending	Type APSL - Gaz et vapeurs organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C + particules solides et liquides
Approval Pending	Type ABEKHgPSL - Gaz et vapeurs organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C, gaz et vapeurs inorganiques et acides, ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac, mercure et composés du mercure + particules solides et liquides



Scott Safety est une division mondiale de Tyco International qui fournit un grand nombre de secteurs industriels grâce à des unités de fabrication situées aux États-Unis, au Royaume Uni, en Asie, en Finlande et en Australie.
 Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • Angleterre • WN8 9RA Téléphone : +44 (0) 1695 711711 • Fax : +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com

© 2011 Scott Safety. SCOTT, le logo SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety, Phantom Vision sont des marques déposées et/ou non déposées de Scott Technologies, Inc. ou ses filiales.