

# RUSH+ SMALL

## PANORAMIQUES ET SPORTIVES

La RUSH+ small dotée d'un design ultra-sportif, est recommandée pour les visages plus étroits. Avec les oculaires incolores, CSP et fumés, vous répondez efficacement à tous les besoins de votre entreprise : les activités à l'intérieur, à l'extérieur mais également celles nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité.

 PLATINUM®



RUSHPSPSI



RUSHPSPSIP\*



RUSHPSPSIS



RUSHPSPSFG



RUSHPSPSFL



RUSHPSCSPL



RUSHKITS  
Tresse uniquement



RUSHKITFS  
Kit mousse + tresse



26 g

#### Branches bi-couleurs & bi-matériaux

- Blanc/ Bleu
- Blanc/ Rose\*
- Gris/ Corail
- Gris/ Vert
- Gris/ Jaune



Nez ajustable  
anti-glisse

**+ PROTECTION SUPÉRIEURE**

**+ BRANCHES CO-INJECTÉES, ULTRA-SOUPLES & BI-COULEURS**

**+ NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE**

**+ TRAITEMENT  PLATINUM® (P)**

**bolle**  
SAFETY

# RUSH+ SMALL

## PANORAMIQUES ET SPORTIVES

| MODÈLE      | VERSIONS   | RÉFÉRENCES   | MARQUAGE OCULAIRES   | MARQUAGE MONTURE   | TRAITEMENTS   |
|-------------|--|--|--|--|---|
| RUSH+ SMALL |  Incolore   |  RUSHPSPSI    | 2C-1.2  1 FT KN <b>CE</b> |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             |  Incolore   |  RUSHPSPSIP * | 2C-1.2  1 FT KN <b>CE</b> |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             |  Incolore   |  RUSHPSPSIS   | 2C-1.2  1 FT KN <b>CE</b> |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             |  Fumée      |  RUSHPSPSFG   | 5-3.1  1 FT KN <b>CE</b>  |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             |  Fumée      |  RUSHPSPSFL   | 5-3.1  1 FT KN <b>CE</b>  |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             |  <b>CSP</b> |  RUSHPSCSPL   | 5-1.4  1 FT KN <b>CE</b>  |  EN166 FT <b>CE</b> | Anti-rayures / Anti-buée (†  ) |
|             | Tresse de maintien (option)  | RUSHKITS   | -  | -  | -   |
|             | Kit mousse & tresse  | RUSHKITFS  | -  | -  | -   |

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

##### 1. Travaux continus

#### Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

- K.** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.
- N.** Résistance à la buée.

**CE** Norme européenne  Identification fabricant

### TECHNOLOGIES

#### PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

**T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

**CE** Norme européenne  Identification fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



Visuels non contractuels

13/03/2019

Europe Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY

# RUSH+ SMALL

## PANORAMIQUES ET SPORTIVES

### CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

|  | RUSHSPSI      | RUSHSPSIP *   | RUSHSPSIS     | RUSHSPSFG     | RUSHSPSFL     | RUSHPSCSPL    | RUSHKITS      | RUSHKITFS     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sachet plastique individuel                  | 3660740007454 | 3660740007591 | 3660740009267 | 3660740009182 | 3660740009335 | 3660740009199 | 3660740007546 | 3660740006488 |
| Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité   | 3660740107451 | 3660740107598 | 3660740109264 | 3660740109189 | 3660740109332 | 3660740109196 | 3660740107543 | 3660740106485 |
| Carton de 240 paires de lunettes de sécurité | 3660740207458 | 3660740207595 | 3660740209261 | 3660740209186 | 3660740209339 | 3660740209193 | 3660740207540 | 3660740206482 |

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Modèle remplacé par RUSHSPSIS.

### CARACTERISTIQUES

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| OCULAIRES        | PC - 2,2 mm - Galbe 9  |
| MONTURE          | -                      |
| BRANCHES         | PC + TPR               |
| TRESSE           | Nylon/ 15mm/ Régalable |
| MOUSSE           | Non applicable         |
| FACE DE RECHANGE | Non                    |



Visuels non contractuels

13/03/2019

Europe Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : uk@bollebrands.com

**bolle**  
SAFETY