



PRODUCT NUMBER: 1788166
FILTRE EN PLASTIQUE AXP3
XL

Overview

Reference Number

1788166

Range

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Brand

Sperian

Brand formerly known as

FERNEZ by Willson

Industry

- Industrie

Product Use

Le filtre AXP3 450 XL est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A ayant un faible point d'ébullition, conformément à la norme EN 14387:2004.

Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian.

Le masque complet et le filtre AX ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 1000 x LEP.

(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)

(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTERISTIQUES:

- Type 450 cc
- Structure en plastique légère et résistante avec boîtier en plastique
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé et imprégné
- Capacité d'absorption extrêmement élevée.

EMBALLAGE:

Conditionné dans des boîtiers en plastique scellés.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer le numéro du lot figurant sur l'étiquette.

Features & Benefits

Feature

Charbon de noix de coco

Benefit

Sécurité

Feature

Rangement sécurisé entre les périodes d'utilisation

Benefit

Test d'étanchéité facile à réaliser

Feature

Livré par unité dans une boîte en carton

Benefit

- Sécurité - Rangement facile

Feature

Filtre P3

Benefit

Filtration optimale constante

Feature

XL

Benefit

Protection prolongée

Feature

Boîtier en plastique

Benefit

Utilisation appréciable dans certaines zones spécifiques (haute protection sans métal)

Feature

Raccord RD 40

Benefit

Filtre polyvalent pouvant être utilisé avec des respirateurs existants

Feature

Plastique

Benefit

- Peut être utilisé dans le nucléaire - Industrie

Feature

Prix

Benefit

Économies appréciables

Technical Description

Certifications

EU Category PPE

12

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

EU Attestation

Additional Information

