

uvex 9104



uvex supravision plus

Traitement **anti-buée** ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et antistatique sur les deux faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

uvex infradur

Les verres uvex infradur protègent des rayons UV et IR et de l'éblouissement. Ils sont **extrêmement résistants aux rayures** sur les deux faces et minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage.

- lunette soudeur compacte avec anatomique du pont de nez
- écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour une sécurité accrue
- avec flip-up facilement remplaçable
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par des étincelles de soudure
- forme spécifique de la monture pour réduire l'intrusion de particules par le bas
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branches ajustables, souples et confortables

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex 9104 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex 9104	
N° d'article	9104.045
Traitement	uvex supravision plus avec flip-up
Normes	EN 166, EN 169, EN 170
Monture	noir, vert W 166 S CE
Écran	PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 FTK CE
Écran flip-up	uvex infradur protection soudure niveau 5 PC gris soudeur 2% UV 400 + IR 5 W 1 FT CE
Poids	42 g
Conditionnement	5

Accessoires complémentaires

	Flip-up de remplacement uvex 9104	
	N° d'article	9104.085
	Traitement	uvex infrarur protection soudure niveau 5
	Écran	PC gris soudeur 2% UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE
	Conditionnement	10
	Cordon universel uvex	
	N° d'article	9959.002
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24

	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-uvex	
	N° d'article	6118.002
Conditionnement	25	
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
Conditionnement	25	
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes	