



CODE ARTICLE: 1032179
Honeywell Millennia 2G

Millennia 2G
 Monture : Noire
 Oculaire : Incolore, traitement Fogban

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
 1032179

Type de produit
 Protection oculaire et faciale

Gamme
 Lunettes

Ligne
 Verre unique

Marque
 Honeywell

- Industrie**
- Constructeur automobile et équipementier
 - Bâtiment et travaux publics
 - Énergie ou électricité
 - Industries alimentaires
 - Industrie générale
 - Nettoyage industriel
 - Laboratoire
 - Logistique
 - Maintenance
 - Industrie médico-pharmaceutique
 - Offshore
 - Services
 - Construction navale
 - Télécommunications
 - Industries textiles
 - Transport
 - Services collectifs
 - Industries du bois

Utilisation du produit
 Lunettes à usage professionnel.

Utilisation : Pour une utilisation en intérieur, où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants (par exemple, protection contre les impacts) et où la buée est un problème. Filtre >99,9 % des rayons UV jusqu'à 385 nm.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
 Simplicité : « Portez-les et c'est parti ! »

Avantage
 Les modèles Millennia 2G intègrent la catégorie « Portez-les et c'est parti ! » de Honeywell, conçue pour celles et ceux qui aiment travailler en toute tranquillité, sans avoir à se préoccuper de l'ajustement ou des pièces mobiles de leurs lunettes. Nul besoin de se soucier de la longueur ou de la hauteur des branches ou encore du réglage du pont de nez. Il vous suffit de sortir le produit de son emballage, de le porter et de vous concentrer sur votre travail !

Caractéristique
 Confort

Avantage
 La matière de la monture est plus douce et plus souple pour davantage de confort au niveau des tempes et des oreilles dans le cadre d'une utilisation tout au long de la journée.

Caractéristique

Meilleure protection des yeux et des pommettes

Avantage

Couvre les yeux et les zones périphériques afin de protéger les utilisateurs contre les particules, poussières et autres risques d'impact. La protection oculaire renforcée enveloppe les zones périphériques afin de prévenir le risque de projections de particules. Un élément de type « rebord » a été ajouté le long des sourcils afin d'empêcher la poussière de passer derrière la monture et de pénétrer dans les yeux.

Caractéristique

Champ de vision plus large

Avantage

Offre une vue panoramique pour une plus large vision périphérique et de face durant le travail. Moins d'interruptions du champ de vision causés par la monture, qui se révèlent être à l'origine de nombreuses plaintes des utilisateurs souhaitant regarder vers la gauche ou vers la droite, au-dessus et en-dessous, afin de voir clairement dans toutes les directions.

Caractéristique

Stabilité et confort au niveau du nez

Avantage

Les plaquettes nasales confortables permettent d'éviter que les lunettes ne glissent et n'obligent ainsi l'utilisateur à les remettre en place tout au long de sa journée de travail.

Caractéristique

Monture sport, plus moderne

Avantage

Design simple, classique et sport à la fois, incitant les utilisateurs à porter leur équipement en toute conformité

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitement de l'oculaire

Traitement Fogban

Matériau de l'oculaire

Polycarbonate

Oculaires de remplacement

Non

Couleur de la monture

Noire avec rayures bleues

Matière de la monture

Nylon

Diélectrique

Oui

Type de branche

Mastoïde

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

C1570.1HON

Attestation CE

 Certificat de conformité CE Millennia 2G

Numéro d'attestation

C1570.1HON

Certifications

- EN C1570.1HON

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Brochure Millennia 2G

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection/4294981286/1033.aspx

Informations complémentaires

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Pièces & Accessoires

Accessoires

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Conditionnement

Code EAN

7312550321799

Code UPC/Boîte

17312550321796

Code UPC/Étui

27312550321793.

Étui de conditionnement individuel spécial

Sac plastique transparent

Unité de mesure

unité

Quantité par boîte/kit/étui

10

Quantité par carton

200/emballage

Quantités minimales à commander

10

Pays d'origine

Taiwan

ECS GmbH * Obere Bahnstraße 74 * 73431 Aalen

SPERIAN Eye & Face Protection, Inc.
 Dr. Peter Hones
 Michelle Laramie / Senior Project Leader
 10, Thurber Blvd.
SMITHFIELD, RI 02917
USA

Your correspondence:
 Dr. Bernhard Schmitz (sbn)
 ECS GmbH - European
 Certification Service
 Obere Bahnstraße 74
73431 AALEN / GERMANY
 Tel. +49 7361 9757396
 Fax. +49 7361 5562434
 email: bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de
 131204_sbn brief SPERIAN.doc

Aalen, 04/12/13

Procedure 1153-ECS-13 MILLENNIA 2G -family for UV & sunglare filtering action

Hello and best regards from Aalen, Germany!

We are going to continuously working and probably to finishing the file 1153-ECS-13, the testing, assessment and certification of one type / three variants of MILLENNIA 2G eye-protection spectacles providing UV and sunglare filtering action. Please find herein the test report and the revised EC-type examination certificate C1570.3HON. Please check all the documents very carefully and let us know any comments - also if there is a need for corrections.

Thank you for your order; we hope that we performed all the measurements, the assessments and the certification to your very satisfaction. And we are looking forward for new contacts and orders.

If you need any further information and/or if you got any further question, please do not hesitate and contact me immediately.



Dr. Bernhard Schmitz
 ECS manager

CERTIFICATION/TEST REPORT RECEIPT FORM	
DATE RECEIVED:	<u>12/31/13</u>
PRODUCT:	<u>MILLENNIA 2G</u>
CERTIFICATION <input checked="" type="checkbox"/>	TEST REPORT <input type="checkbox"/>
SIGNATURES	
Q.A. MANAGER	_____
DIRECTOR QUALITY SYSTEMS	_____
_____	_____

Adresse:
 Hütelfeldstraße 50
 73430 Aalen

Geschäftsführer:
 Dr. Bernhard Schmitz
 bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de

Registereintrag:
 Ulm HRB 720831
USt-IdNr:
 DE253376674

Bankverbindung:
 KSK Ostalb
 KontoNr: 1000276905
 BLZ: 61450050

EC-type examination certificate

C1570.3HON

Applicant / manufacturer	Honeywell Safety Products 10, Thurber Blvd. SMITHFIELD, RI 02917 USA
Identification of the manufacturer	HON
Product type	Eye-protector, safety spectacles with filtering action, welding, UV and sunglare filters
Model name	MILLENNIA 2G - Spectacles for occupational use, see schedule identifying the different models
Standard(s) / technical rules	DIN EN 166 : 2001 & DIN EN 169 : 2002 & DIN EN 170 : 2002 & DIN EN 172 : 1994 + A1 : 2000 + A2 : 2001 Essential requirements according to Annex II of the PPE-Directive 89/686/EEC
Test reports	1087-ECS-13, 1153-ECS-13
Material	Lenses: polycarbonate Temples: plastics
Marking	Welding: X HON 1 FT Z - 166 FT CE UV: 2C-Y HON 1 FT Z - 166 FT CE Sunglare: 5-Z HON 1 FT Z - 166 FT CE for details see schedule for the different models

Herewith, ECS certifies that the named models comply with the basic requirements for health and safety as they are provided by the European Directive for Personal Protective Equipment 89/686/EEC. This certificate is based both / either on the test results as they are summarized in the named test reports, and/or on the technical documentation as it is delivered by the manufacturer. The applicant / manufacturer agrees to the General Business Rules of the ECS GmbH and to additional agreements as they are named in the application for conformity assessment.

The eye-protection device is to be marked as assigned. Either / both the frame and / or the ocular, spectacle, goggle or shield must be signed, as appropriate. If different marking has been assessed, the lowest marking must be applied, respectively. The validity of this EC-type examination will expire, if the manufacturer modifies the safety-relevant properties of this product with comparison to the tested one or if the requirements in the standards or technical rules will be revised and/or tightened. Name, address and identification number 1883 of the notified body ECS must be indicated in the information brochure of this product.

This EC-type examination certificate is valid until 2018-09.

ECS GmbH
Notified Body 1883
03/12/13



Dr. Bernhard Schmitz
ECS-Certification



ECS GmbH – European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen, Germany

CERTIFICATION SCHEDULE

Company: Honeywell Safety Products, SMITHFIELD, RI USA

Annex to the EC-type examination certificate registration number C1570.3HON,
dated from 03/12/13:

The following products are included in this EC-type examination certificate:

Model name	Lens name and colour	Measurement report	Scale and marking for the unit of ocular and frame
MILLENNIA 2G 1032175	CLEAR HC	10871-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032176	GRAY HC	10872-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032177	YELLOW HC	10873-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032178	I/O SILVER HC	10874-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032179	CLEAR FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032180	GRAY FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032181	YELLOW FOGBAN PLUS	11532-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032182	SHADE 3 HC	10878-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 3 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032183	SHADE 5 HC	10879-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 5 HON 1 FT K – 166 FT CE

Valid for all types:

- Optical class: 1
- Protection against high-speed particles, low energy impact at extremes of temperatures (FT)
- C: recognition of signal lights
- K: resistance to surface damage by fine particles
- N: resistance to fogging of oculars

Additional remark:

If the lenses and frames are marked separately, the following markings shall be applied:

- for the lenses: X / Y HON 1 FT Z CE (for X, Y, Z see table above)
- for the frame: HON 166 FT CE



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Honeywell Millennia 2G

Référence: 1032179

Norme(s): EN166, EN170

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

C1570.1HON

Délivré par:

ECS

Obere Bahnstrasse, 25

73431

Aalen

Germany

+49 (0)7361 9757396

+49 (0)7361 5562434

www.ecs-eyesafe.de

Fait en Aalen, Allemagne, le 10/06/2015

Par: Bernhard Schmidt

Division: Protection oculaire et faciale

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 349 499 797 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com

Lunettes de sécurité

Honeywell



SIMPLICITÉ, CONFORT, MEILLEURE PROTECTION DES YEUX ET DES JOUES, VISIBILITÉ ACCRUE

Millennia® 2G
Un nouveau regard sur la sécurité

Vous nous avez demandé d'innover.



Donnez-nous des lunettes simples et confortables, qu'il ne faut pas régler, qui couvrent parfaitement les yeux et les joues, qui offrent une excellente vision périphérique et panoramique, qui ne glissent pas du nez et aient un look d'enfer pour que les travailleurs veuillent bien les porter !




Un responsable de la sécurité
C'est exactement pour ces raisons que nous avons créé Millennia® 2G.

Ensemble, portons un nouveau regard sur la sécurité

Nous vous avons écouté. Vous nous avez clairement expliqué vos besoins et ensemble, nous avons mis au point Millennia® 2G, les nouvelles lunettes de sécurité de Honeywell Safety Products : un produit simple, confortable, élégant et qui offre une protection exceptionnelle.

NOUVEAU dans notre catégorie « Portez-les et c'est parti ! »










SIMPLICITÉ	Les lunettes Millennia® 2G sont le dernier modèle en date à intégrer la catégorie « Portez-les et c'est parti ! », une gamme de produits conçus pour les professionnels qui ne souhaitent pas s'ennuyer avec les réglages, les ajustements et les parties mobiles quand ils doivent porter des lunettes de protection. Pas besoin d'allonger les branches, de régler le pont de nez ni d'ajuster le moindre cliquet : sortez les lunettes de leur emballage, mettez-les sur votre nez et concentrez-vous sur le travail à accomplir !
CONFORT	Les montures sont faites d'un matériau plus doux et plus flexible qui assure un meilleur confort pour la tête et les oreilles, même quand on les porte toute la journée.
MEILLEURE PROTECTION DES YEUX ET DES JOUES	Couvrent les yeux et la zone située à proximité des joues et des sourcils afin de mieux protéger les travailleurs des particules, de la poussière et des autres sources de risque de projection. Le verre est de plus grande taille afin d'assurer une meilleure protection des zones périphériques. Enfin, nous avons ajouté un rebord à la partie supérieure de la monture, le long des sourcils, pour éviter toute chute de poussières dans les yeux.



VISIBILITÉ ACCRUE	Permettent une vision panoramique pour voir plus en travaillant, tant devant soi que sur les côtés. La monture provoque par ailleurs moins d'interruptions du champ de vision, en réponse à l'une des plaintes les plus fréquentes des utilisateurs qui souhaitent voir à gauche, à droite, en haut ou en bas : il est maintenant possible de voir clairement dans toutes les directions.
CONFORT ET STABILITÉ SUR LE NEZ	Les plaquettes de nez sont confortables, empêchent les lunettes de glisser et évitent au travailleur de devoir les repositionner en permanence au cours de sa journée de travail.
MONTURE PLUS SPORTIVE ET PLUS MODERNE	Des lunettes au design à la fois simple et classique, avec une touche sportive qui incite les travailleurs à les porter.

Lunettes de sécurité Millennia® 2G

**LES LUNETTES MILLENNIA® 2G SONT DISPONIBLES
DANS UNE VASTE GAMME DE TEINTES D'OCULAIRES
AFIN DE REpondre À UN MAXIMUM DE SITUATIONS DE TRAVAIL.**

RÉFÉRENCE	MONTURE	OCULAIRE	TRAITEMENT	MARQUAGE OCULAIRE
1032175		Noire	Incolore	Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K
1032176		Noire	Gris	Anti-rayures 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
1032177		Noire	Jaune HDL (haute définition)	Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K
1032178		Noire	Argenté I/O (Intérieur/Extérieur)	Anti-rayures 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K
1032179		Noire	Incolore	Antibuée/Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K N
1032180		Noire	Gris	Antibuée/Anti-rayures 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N
1032181		Noire	Jaune HDL (haute définition)	Antibuée/Anti-rayures 2C-1.2 HON 1 FT K N
1032182		Noire	IR3	Anti-rayures 3 HON 1 FT K
1032183		Noire	IR5	Anti-rayures 5 HON 1 FT K

Certifié conforme aux exigences requises par la norme **EN166**.

Les lunettes **Millennia® 2G** sont vendues avec une cordelette.

Ensemble vers plus de sécurité – Construire une culture durable de la sécurité qui incite les employés à faire d'eux-mêmes le choix de la sécurité : www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

PAYS-BAS

Honeywell Safety Products Benelux BV
Anodeweg 1
4338 RA Middelburg
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)118 65 64 00
Fax : + 31 (0) 118 62 75 35
Email : hls.nl51.info@honeywell.com

BELGIQUE

Honeywell Safety Products Deutschland
GmbH & Co. KG
Office Benelux – Hermeslaan 1H
1831 Diegem – Belgique
Tél. : +32 (0)2 728 21 17
Fax : +32 (0) 2 728 23 96
Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-export.hsp@honeywell.com

Honeywell