

Information produit casque uvex pheos alpine



Description	<ul style="list-style-type: none"> • Casque multifonctions avec jugulaire 4 points rivetée pour le travail en hauteur et les interventions de sauvetage • Combinaison des propriétés d'un casque de protection pour l'industrie (EN 397) avec les exigences d'un casque d'alpinistes (EN 12492) • Coque légère en ABS offrant protection et résistance • Visière courte (1 cm) pour ne pas altérer la vision vers le haut • Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit et la visière • Possibilité de fixer une lampe frontale et une paire de lunette-masque (équipé du clip lunette-maque à l'intérieur du casque) • Systèmes de ventilation ouverts en permanence • Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C) • Jugulaire (N° d'article 9790005) pour un usage conforme à la norme EN 397 • Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port • Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur • Casque livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (N° d'article 9760009) et un bandeau anti-transpiration beige en cuir synthétique est également disponible en option (N° d'article 9760005)
Composition	ABS
Poids	490 g
Norme	EN 12492 EN 397, exigences optionnelles - 30° C = résistance aux très basses températures
Taille	52 – 61 cm
Conditionnement	unité

uvex pheos alpine :

Références	Désignation	Couleur
9773.050	Casque uvex pheos alpine	Blanc
9773.150	Casque uvex pheos alpine	Jaune
9773.250	Casque uvex pheos alpine	Orange
9773.350	Casque uvex pheos alpine	Rouge
9773.450	Casque uvex pheos alpine	Vert
9773.550	Casque uvex pheos alpine	Bleu
9773.950	Casque uvex pheos alpine	Noir

Visières uvex pheos

	Référence	Désignation
	9906.002	uvex pheos 9906 Visière PC traitée uvex supravision excellence Système de fixation mécanique Normes EN 166 + EN 170
	9906.003	uvex pheos 9906 Visière PC traitée uvex supravision excellence Système de fixation magnétique Normes EN 166 + EN 170
	9790.067	Adaptateur visière uvex pheos 9906 pour casque uvex pheos alpine (visière non fournie)

Les casques uvex sont garantis pour 4 ans de stockage et 4 ans d'utilisation. Nous vous conseillons de noter la date de la première mise en circulation sur le casque au feutre indélébile.

Les casques doivent être stockés à l'abri de la lumière dans un endroit sec.

Un casque produit au cours du 4^{ème} trimestre 2019 est marqué 04/19 et est garanti jusqu'au 4^{ème} trimestre 2027.

Ci-dessous les indications présentes dans la notice fournie avec le casque.

Vieillesse/Dégradation :

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.

Coquilles anti-bruit pour casques uvex pheos :

Visuel	Référence	Désignation
	2600.201	Coquille de protection adaptables (receveurs latéraux 30 mm) uvex K1H – SNR 27
	2600.202	Coquille de protection adaptables (receveurs latéraux 30 mm) uvex K2H – SNR 30
	2600.216*	Coquilles anti-bruit uvex K1P diélectriques adaptables sur le casque uvex pheos E-S-WR avec visière 9906 à fixation mécanique (SNR 28)
	2600.214*	Coquilles anti-bruit uvex K2P diélectriques adaptables sur le casque uvex pheos E-S-WR avec visière 9906 à fixation mécanique (SNR 30)
	2600.215**	Coquilles anti-bruit uvex K2P diélectriques adaptables sur le casque uvex pheos E-S-WR avec visière 9906 à fixation magnétique (SNR 30)

* Une visière uvex 9906 à fixation mécanique est nécessaire pour la fixation de ces coquilles sur le casque de protection (9906.002 pour les applications sans risque électrique, 9906.005 ou 9906.007 en cas de risque électrique)

** En l'absence de visière, ces coquilles peuvent être fixées sur l'adaptateur 9790.078.

Découvrez tous les avantages et les caractéristiques des casques uvex pheos dans un magazine multimédia et interactif.



Lampes frontales pour casques uvex pheos :

	Référence	Désignation
	9790.064 + 9790.069	Lampe frontale LED u-cap sport à fixation magnétique avec adaptateur
	9790.062	Lampe frontale LED pheos lights
	9790.063	Lampe frontale LED pheos lights EX
	9790.213	Superbeam V3air rechargeable avec et sans bandeau
	9790.214	Bandeau universel en silicone pour Superbeam V3air rechargeable
	9790.029	Lampe frontale LED KS-6001-DUO

Accessoires :

Référence	Désignation
9760.011	Coiffe textile 6 points ajustement par crémaillère
9790.005	Jugulaire en cuir droite, réglable 2 points d'ancrage
9760.009	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR
9790.015	Bonnet tailles S-M
9790.016	Bonnet tailles L-XL
9790.012	Cagoule
9790.065	Cagoule haute visibilité jaune
9790.068	Cagoule haute visibilité orange
9790.086	Protège cou rafraîchissant
9790.076	Protège cou jaune
9790.075	Protège cou orange
9790.066	Passe montagne polaire
9790.166	Porte badge
9790.071	Sac premium pour casques uvex
9790.077	Kit de fermeture des encoches pour casque uvex
9790.022	Pince à lunette-masque pour uvex pheos
9954.362	Etui microfibre pour casque et visière uvex pheos 9906