

VISOR TORIC CLEAR



VISIÈRE DE PROTECTION INJECTÉE POLYCARBONATE

Réf. VISORTOIN



Caractéristiques produit

Visière injectée, polycarbonate. Epaisseur 1,9/2,0 mm. Protection contre l'arc électrique. Fixation universelle. Adaptable sur porte-visière VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

Polycarbonate

COULEUR

Incolore

TAILLE

Article sans taille

Utilisations produit - Risques



Chaleur



Uv - Ir



Choc



BTP / Construction



Industrie lourde



Industrie légère

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Marquage (EN166)
 1 = la meilleure classe optique
 A = la plus haute résistance aux impacts
 T = résistance aux impacts à températures extrêmes
 8 = résistance à l'arc électrique de court-circuit
 9 = résistance aux projections de métaux en fusion
 Marquage (EN170)
 2C-1,2 = résistance aux UV



Anti-rayures

Durée de vie augmentée

Visière sphérique

Champ de vision extra large

Polycarbonate injecté

Résistance maximale à l'impact



Anti-rayures

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN166:2001 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
 1AT 89: Oculaires

EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet
 UV 2C-1.2: échelon

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Institut Américain de Normalisation - Dispositifs professionnels et éducatifs de protection des yeux et du visage
 Z87+ U6 D3: Performances

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VISORTOIN	3295249137496	Incolore	Article sans taille