

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Casques
<b>Sous-famille</b>	Casques confortables



## VERTEX® HI-VIZ

Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels. La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



Le casque est doté d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



La coiffe en textile six points épouse la forme de la tête pour offrir un maximum de confort.



L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



Le clip de la jugulaire DUAL permet au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397).

---

**Descriptif court** Casque confortable à haute visibilité

---

**Argumentaire**

- Port très confortable :
  - coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête,
  - réglage CENTERFIT offrant un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales,
  - système FLIP&FIT permettant une position basse du tour de tête pour garantir une excellente tenue du casque. Le système est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport,
  - livré avec mousse de confort standard interchangeable.
- Protection adaptée au travail en hauteur et au travail au sol, de jour et de nuit :
  - jugulaire DUAL permettant au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397). Le clip possède deux positions pour deux modes d'utilisation : résistance élevée, pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute et résistance faible, pour limiter le risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque lorsque l'utilisateur est au sol,
  - absorption des chocs réalisée par déformation de la coque externe,
  - protection contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes, grâce à la coque externe fermée,
  - coque externe de couleur fluorescente avec clips phosphorescents et bandes réfléchissantes pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.
- Modularité des accessoires :
  - visière de protection avec système d'attache latéral EASYCLIP facilitant l'installation,
  - lampe frontale Petzl avec fixations ou lampe frontale avec bandeau élastique,
  - protection pour casque permettant de préserver la coque des salissures et des projections de peinture,
  - protège-nuque pour protéger le cou de la pluie et des rayons du soleil,
  - porte-badge pour identifier rapidement l'utilisateur,
  - jugulaire et mousse interchangeables,
  - protections auditives,
  - disponible en deux couleurs haute visibilité : jaune et orange.

---

**Spécifications**

- Tour de tête: 53-63cm
  - Poids: 495g
  - Matière(s): ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
  - Certification(s): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
  - (1) répond à l'ensemble des exigences de la norme EN 12492, sauf l'exigence de ventilation.
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	A010DA00	A010DA01
		
Couleur(s)	jaune	orange
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	8	8
EAN	3342540827394	3342540827400