

## GRANITE PEAK



Réf. GRANITEPEAK



### Caractéristiques produit

Casque de chantier en ABS. Style casque de montagne : sans visière pour une meilleure vision verticale. Très peu d'encombrement. Léger. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane thermoformée. Système de serrage ROTOR® (breveté) ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Vendu avec jugulaire 3 points de fixation. Spécialement conçu pour les travaux en hauteur. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

ABS

Poids : 350 g

**COULEUR**

Blanc, Bleu, Jaune

**TAILLE**

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Chaleur



Choc



Électrique



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Secteur éolien

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Système ROTOR® breveté pour un usage facile  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Jugulaire 3 points de fixation amovible  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Basane thermoformée pour plus de confort  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Spécialement conçu pour les travaux en hauteur

## Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

### EN397 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion  
-20°C +50°C: Très basses températures - -20°C / +50°C  
440VAC: Isolement électrique

### EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

0: Casques électriquement isolants - Classe 0

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
GRAPEBCFL	3295249161828	Blanc	Ajustable	10	-
GRAPEBLFL	3295249161835	Bleu	Ajustable	10	-
GRAPEJAFI	3295249161842	Jaune	Ajustable	10	-