

Précédemment connu sous le nom: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

### Combinaison ventilée conçue pour une utilisation conjointe avec les régulateurs d'air à débit continu montés à la ceinture.

- Protection - Résistance exceptionnelle à la perméation d'une large variété de produits chimiques inorganiques
- Confort - Heaume ultra-léger équipé d'un régulateur d'air à débit réglable attaché, délivrant entre 150 et 300 litres par minute à une pression de fonctionnement comprise entre 3,5 et 5,5 bar
- Visière panoramique, avec champ de vision à 180 degrés
- Couleur orange haute visibilité afin d'améliorer la sécurité du travailleur
- Système d'alarme de bas débit et soupape de régulation de débit AlphaTec™ intégrés
- Sifflet d'alarme de bas débit AlphaTec™ présentant un niveau de pression acoustique > 90 dB (A), conforme à la norme EN 14594:2005 clause 6.11.



#### Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industries pétrolière et gazière

#### Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)

- Assemblage et désassemblage de larges conduites
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus

**AlphaTec®**  
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

# AVANT AIRline - Modèle 521

Heaume à  
adduction d'air  
offrant une  
protection  
chimique et  
respiratoire

Précédemment connu sous le nom: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline - Model 521

## INFORMATIONS DU PRODUIT

<b>Matériau du produit</b>	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
<b>Type de couture</b>	Coutures soudées par ultrasons et recouvertes d'une bande thermocollée
<b>Caractéristiques de conception</b>	Heaume à adduction d'air MICROCHEM® 5000 AVANT avec soupape de régulation de débit AlphaTec® et sifflet d'avertissement de bas débit à fixer à la ceinture. Débit d'air réglable de 150 à 300 l/min, à une pression de fonctionnement comprise entre 3,5 et 5,5 bar. La version TOOO dispose d'un filetage femelle parallèle ¼" permettant d'ajouter le raccord d'air choisi par les utilisateurs. La version TAOO est équipée d'un connecteur CJEN-342 prémonté. Visière panoramique semi-rigide en PET à couches multiples. Ceinture réglable en polyester avec boucle YKK.
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	CATÉGORIE III CE (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 1073-1, EN 14126, EN 14594)
<b>Référence produit</b>	Heaume 5000 AVANT AIRline - Modèle 521
<b>Tailles</b>	Taille unique
<b>Poids</b>	132 g/m2

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Australie

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**

