

**CODE ARTICLE: 93317*****A69**

Casque multi-usage avec coque extérieure ABS à nervures, suspension en tissu nylon 6 points et ajustement de la suspension.

Disponible dans un large éventail de couleurs : blanc, jaune, orange, vert foncé, bleu ciel, bleu marine, gris, rouge



Présentation générale

Numéro de référence

93317*

Type de produit

Protection de la tête

Gamme

Casques

Ligne

Hard Hats

Marque

North

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Industrie générale
- Industrie sidérurgique
- Aciérie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Pétro-chimie
- Transport
- Services collectifs
- Soudure
- Industries du bois

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Design antipluie

Avantage

Protège la tête et évite d'être mouillé

Caractéristique

Suspension en nylon 6 points avec ajustement par serrage à cran

Avantage

Assure le confort optimal à l'utilisateur

Caractéristique

Suspension réglable au niveau de la taille & de la hauteur du serre-tête

Avantage

Assure le confort optimal à l'utilisateur

Caractéristique

Fentes pour adapter les différents modèles d'écran facial et de casques antibruits

Avantage

Assure confort et protection adéquate pour l'utilisateur même avec plusieurs EPI pour l'utilisateur

Caractéristique

Remplacement facile du bandeau anti-transpiration

Avantage

Plus hygiénique

Caractéristique

Casques de sécurité personnalisés

Avantage

La tampographie haute définition donne un aspect personnalisé professionnel au casque de sécurité. Nous utilisons une encre extrêmement résistante pour imprimer le logo sur n'importe quelle partie de la coque.

Caractéristique

Coque extérieure ABS

Avantage

Matériau solide, dur & rigide – Bonne résistance chimique – Très haute résistance aux chocs – Excellente performance sous des températures élevées et basses (+50 °C à -30 °C)

Descriptif technique

Performances

Performance de la température d'utilisation

+50 °C à -30 °C

Informations générales

Poids (kg)

0.399

Certifications

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

2382

Attestation CE

Honeywell Slovakia_2382_140327

Numéro d'attestation

2382

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

20140228_Hard Hat UI ar clean EN

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Inséré dans l'emballage

Informations sur la date d'utilisation

Coque max. 5 ans à compter de la première date d'utilisation ou 10 ans après sa fabrication

Maintenance

Information de stockage

Temp. : min. +5 °C et max. + 25°C. Éviter la lumière directe du soleil.

Conditionnement

Étui de conditionnement individuel spécial

Sac en polyéthylène

Unité de mesure

chacun

Quantité par boîte/kit/étui

20

Quantités minimales à commander

20

Pays d'origine

Slovaquie