

## Les Atouts

**4 capteurs d'arc**  
**Variable DIN 9 à 13**  
**Fonction Meulage**  
**Vision latérale**  
**Poids plume**

## Kapio S4



## La technique

|                     |                         |                       |                      |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Matériau            | Polyamide               | Normes                | EN175B, EN166, EN379 |
| Teinte de soudage   | Variable Din 9 à Din 13 | Garantie              | 2 ans                |
| Technologie LC      | Twisted Nematic         | Protection extérieure | Polycarbonate        |
| Classes Optiques    | 1/1/1/2                 | Serre-tête            | Confort - 4 réglages |
| Réglage sensibilité | Continu                 | Nombre capteurs       | 4 - Indépendants     |
| Alimentation        | Solaire - Stand by      | Temps de réaction     | 0,2ms                |
| Réglage retour      | Continu - De 0,1 à 1s   | Champ de vision       | 93 x 43mm            |
| Meulage             | Oui - Teinte DIN 4      | Poids                 | 458g                 |
| Applications        | Arc, MIG/MAG, TIG       | Vision périphérique   | Polycarbonate DIN 5  |





|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Serre-tête longitudinal (x1)    | AX 1097 |
| Bandeau anti-transpiration (x2) | AX 1140 |
| Protection extérieure (x10)     | AX 4000 |
| Protection intérieure (x10)     | AX 2250 |

---

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kapio S4 Black                    | PL14S4 |
| Kapio S4 Black Vision Latérale    | PL24S4 |
| Kapio S4 Blue                     | PL16S4 |
| Kapio S4 Blue Vision Latérale     | PL26S4 |
| Kapio S4 Metal                    | PL17S4 |
| Kapio S4 Metal Vision Latérale    | PL27S4 |
| Kapio S4 Gangster                 | PL18S4 |
| Kapio S4 Gangster Vision Latérale | PL28S4 |
| Kapio S4 Jeans                    | PL19S4 |
| Kapio S4 Jeans Vision Latérale    | PL29S4 |

---



La cagoule Kapio S4 combine de nombreux arguments :

Un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou, associées à un poids plume de 458g.

Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent teinté DIN 5. Dans chaque coloris, la Kapio S4 est disponible avec et sans vision latérale.

La Kapio S4 est équipée du serre-tête longitudinal avec 4 réglages : hauteur, largeur, inclinaison et ajustement en profondeur pour les soudeurs utilisant des lunettes à verres correcteurs.

Les 4 capteurs d'arc indépendants sont associés à un temps de réaction rapide de 0,2ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage. Les cristaux liquides, avec une excellente classification optique 1/1/1/2, procurent une vision parfaite du bain de fusion.

Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair : la Kapio S4 est adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, et TIG.

L'ossature de la cagoule Kapio est certifiée EN 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité. La cellule S4 est équipée d'un mode Meulage : les 4 capteurs sont désactivés et la teinte DIN 4 est bloquée.

La Kapio S4 est disponible en 5 coloris, et est dotée d'une garantie de 2 ans. La cagoule Kapio S4 est homologuée et disponible avec la protection respiratoire autonome Airkos.