

## FUJI2 GRADIENT



LUNETTES BINOCULAIRES POLYCARBONATE

Réf. FUJI2NOOR



### Caractéristiques produit

Lunettes binoculaires polycarbonate. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal TPE souple.

Monture / branches : Polycarbonate, Nylon

Oculaires : Polycarbonate

Poids : 29 g

#### COULEUR

Gradient

#### TAILLE

Article sans taille

### Utilisations produit - Risques



Industrie légère



Pétrole / Gaz



Uv - Ir



Choc

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Branches caoutchouc anti-glisse

Confort accru  
Très bon maintien sur la tête (ou sur un casque)



Sans monture en partie basse

Pas de gêne visuelle



Pont nasal TPE extra souple

Confort optimisé  
Ajustement parfait pour toutes les morphologies



Anti-rayures



UV400

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN166:2001 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 FT: Oculaires

FT: Montures

EN172:1994/A1:2000/A2:2001 Filtres de protection solaire pour usage industriel

UV 5-1.4 : 5-1.7: échelon

USA STANDARDS



ANSI Z87.1-2003 Institut Américain de Normalisation - Dispositifs de protection des yeux et du visage professionnels et didactiques.

Z87+: Résistance à l'impact

## Références

| Références | Code barre    | COULEUR  | TAILLE              |
|------------|---------------|----------|---------------------|
| FUJI2NOOR  | 3295249122768 | Gradient | Article sans taille |