

### uvex x-fit



- lunette de protection au design sportif avec une excellente protection des yeux
- poids plume (23 grammes)
- technologie de revêtement uvex supravision
- concept innovant de branches avec charnière
- sans métal

#### uvex supravision sapphire

Puissant traitement **anti-rayure** sur les deux faces, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex x-fit a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

uvex x-fit	
<b>N° d'article</b>	9199.085
<b>Traitement</b>	uvex supravision sapphire
<b>Normes</b>	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	gris translucide W 166 FT CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE
<b>Poids</b>	23 g
<b>Conditionnement</b>	5



**Monture souple et légère**



**Design en croix**



**Concept innovant des branches**



**Compatibilité avec d'autres EPI**

## Accessoires complémentaires

	Cordon universel uvex	
	N° d'article	9954.002
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

# uvex



Pour plus d'informations sur le traitement uvex supervision sapphire, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.