



VERRES CORRECTEURS MEDOP

PROPOSITION COMMERCIALE



01. MEDOP EN
CHIFFRES

02. GAMME
PRODUIT

03. COMMENT CHOISIR LA
MEILLEURE SOLUTION

04. PROCESSUS

05. APPAREIL PRISE DE
MESURES MEDOP

06. GESTION NUMÉRIQUE
DE LA COMMANDE

07. SERVICE
APRÈS-VENTE

01 | MEDOPEN | CHIFFRES

01 MEDOP EN CHIFFRES


60 ANS
D'EXPÉRIENCE

200.000
LUNETTES : CAPACITÉ
DE FABRICATION PAR AN.

50
PAYS OÙ MEDOP EST
PRÉSENT



PART DE
MARCHÉ
EN ESPAGNE



PART DE
MARCHÉ
AU PORTUGAL



8.000

INDUSTRIES
UTILISENT LES
LUNETTES À VERRES
CORRECTEURS DE
MEDOP



1MM

EMPLOYÉS
PROTÉGÉS PAR
MEDOP



02 | GAMME PRODUIT

TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL
PROTÉGÉES AVEC 3 MONTURES

98 % DES CORRECTIONS COUVERTES AVEC 3
MONTURES

LANCEMENT ANNUEL DE NOUVELLES
MONTURES OU REFONTE DES ACTUELLES



XTREME

HYBRID

MARQUAGE 3



- **MOUSSE PROTECTRICE**

- **EXTRA MOU**

Pont de nez en TPR surinjecté

- **BANDEAU ÉLASTIQUE**



Disponible en
trois couleurs et
deux tailles



Double usage :
branches et
bandeau élastique
interchangeables



Protection contre
les liquides
Antibuée et
résistant aux
rayures

RECOMMANDÉ POUR :

Postes de travail à risques d'impacts
(construction, textile, alimentation, activités
agricoles, mécaniques, etc.).

**LES PREMIÈRES LUNETTES
CORRECTRICES DE
SÉCURITÉ SANS LIMITES**



02.

GAMME PRODUIT



100%

DESIGN AND
MANUFACTURE

BY MEDOP

DIVA2RO



Légères



Meilleur
traitement
antibuée



Partie avant
et branches
en Xylex



Adaptation
parfaite

LES PLUS INNOVANTES
ET DESIGN PERSONNALISABLE
EN 3 COULEURS AU CHOIX

02.

GAMME PRODUIT



PROTECTION TOTALE
CONTRE LES LIQUIDES ET
LA POUSSIÈRE ÉPAISSE

LOGAR

100%

DESIGN AND
MANUFACTURE

BY MEDOP

NOS PREMIÈRES LUNETTES DE SÉCURITÉ
CORRECTRICES AVEC
MARQUAGE 3 ET 4

- ÉTANCHÉITÉ PARFAITE GRÂCE AU CAOUTCHOUC INTÉRIEUR
- BANDEAU ÉLASTIQUE COMPLÉMENTAIRE
- TRAITEMENT ANTIBUÉE ET ANTIRAYURES



02.

GAMME PRODUIT



JERFZ

POIDS
24 g

RX UV



VULCANO

POIDS
30 g

RX

PROTECTION

Branches en silicone antiglisse. Protection latérale.

COMMODITÉ

Légères. Pont de nez en silicone antiallergique.

TAILLES DISPONIBLES

Taille M : 52 x 17 mm



VERSION
SOLAIRE



VERSION
GRIS



VERSION
BLEUE

PROTECTION

Protection latérale avec visière grillagée pour éviter la buée. Charnières encastées pour apporter plus de solidité.

POLYVALENCE

Branches avec âme métallique. Tailles M et L.

TAILLES DISPONIBLES

Taille M : 52 x 19 mm
Taille L : 54 x 20 mm



VERSION
INCOLORE




VERSION
MARRON



VERSION
VIOLET

02.

GAMME PRODUIT



HÉRCULES



DANUBIO

PROTECTION

Protection latérale.
Protection supérieure.

POLYVALENCE

Branches avec âme
métallique. Large
gamme de correction.

TAILLES DISPONIBLES

Taille M : 54 x 17 mm
Taille L : 56 x 17 mm
Taille XL : 58 x 17 mm



Âme métallique pour redonner
les lignes à l'utilisateur.

Branches en propionate
(retardateur de flammes).

Monture de haute
résistance (Grimaldi).

Excellente protection
supérieure et latérale.

VERSION
INCOLORE



VERSION
MARRON

PROTECTION

Protecteurs en
polycarbonate
antichocs. Branches
avec charnières
flexibles.

COMMODITÉ

Plaquettes et branches
en matériau organique
pour éviter les éraflures.

TAILLES DISPONIBLES

Taille M : 52 x 16 mm
Taille L : 54 x 18 mm
Taille XL : 56 x 20 mm



Adaptable grâce aux
branches flexibles.

Monture métallique, très
légère et résistante.

Excellente protection latérale
(plaquettes et extrémités des
branches en matériau organique).



GAMME DE PRODUIT



02 CORRECTIONS

PROGRESSIFS PERSONNALISÉS

Medop offre la solution la plus avancée du marché.


Verres numériques possédant un niveau de personnalisation totale de tous les paramètres (la correction, la distance de travail, la monture, les verres) et qui s'adapte même à la façon de regarder de l'utilisateur. Adaptation facile.



VERRES MONOFOCAUX

Les verres monofocaux présentent la même correction sur l'ensemble du verre, par conséquent une seule correction pour une seule distance, ou bien de près (par exemple pour lire) ou bien de loin (par exemple pour conduire).

Recommandés pour les personnes myopes, hypermétropes ou astigmates, pour une correction d'une seule distance.



PROGRESSIFS PROFESSIONNELS

Ils s'adressent aux utilisateurs de verres progressifs dont le travail se réalise dans des environnements de changement de vision de près et intermédiaire.

Recommandés pour les opérateurs d'usine de chaîne de montage, postes de contrôle de qualité, bureaux...

BÉNÉFICES

- Plus grand confort visuel.
- Préviend les maux de tête, les douleurs au cou et le mal de dos.
- Plus grande acuité visuelle
- Aide à relaxer la vue

MONOFOCAL RELAX

Uniquement pour les utilisateurs de verres monofocaux de loin ou sans correction qui utilisent souvent la vision de près.

Recommandés pour la vision de près chez les opérateurs d'usine, les chaînes de montage, les usines de production, les bureaux, les travaux de détail...

BÉNÉFICES

- Réduit le larmoiement, la vision trouble, la fatigue visuelle
- Préviend les maux de tête
- Favorise l'adaptation visuelle

02 : MATÉRIAUX

POLYCARBONATE

RECOMMANDÉ POUR
Les environnements à risque de chocs ou de températures élevées.

BÉNÉFICES
Filtre 99,9 % d'UV.
Plus grande résistance.
Plus léger.



RÉSISTANCE
AUX CHOCS



LÉGÈRETÉ



RÉSISTANCE
CHIMIQUE



RÉSISTANCE
AUX RAYURES



VERRES
COLORÉS



RÉSISTANCE AUX
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

ORGANIQUE CR-39

RECOMMANDÉ POUR
Les extérieurs, les verres colorés ou les environnements à risque chimique ou la poussière.

BÉNÉFICES
Plus grande résistance chimique.
Possibilité de verres colorés.

Conseils dans le choix du matériau :

- Risque de chocs et de hautes températures : **POLYCARBONATE**
- Risques chimiques : **ORGANIQUE**
- Besoin de lunettes solaires : **ORGANIQUE.**

02 GRANDE OFFRE DE TRAITEMENTS ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS



REPOUSSE
LES GOUTTES
D'EAU, LA
POUSSIÈRE,
LA GRAISSE
ET LA SALETÉ

endurance
Trois fois plus résistant à
l'abrasion avec antireflet



ÉVITE LA
BUÉE SUR LES
VERRES

endurance
Trois fois plus résistant à
l'abrasion avec antireflet



**COUPE LA
LUMIÈRE
NOCIVE** EN PLUS
DE REPOUSSER
LA SALETÉ ET LA
GRAISSE

endurance
Trois fois plus résistant à
l'abrasion avec antireflet




**BLOQUENT TOUS
LES ÉCLATS ET
LES REFLETS**
ÉBLOUISSANTS
PROVENANT
DU SOL OU DE
SURFACES PLATES



DANS DES
CONDITIONS DE
CHANGEMENT
DE LUMINOSITÉ :
**ASSOMBRISSEMENT
AUTOMATIQUE**



03. COMMENT CHOISIR LA MEILLEURE SOLUTION



03

COMMENT CHOISIR LA
MEILLEURE SOLUTION

PACKS VERRES
CORRECTEURS

MEDOP SOLAIRES

Protection certifiée contre les rayonnements solaires et les rayons UV nocifs avec une grande résistance aux chocs.



XTREME



LOGAR



DANUBIO

Matériau : Organique
Choc : S
Traitement : Solaire

MEDOP CHOC

Solution adaptée à 90 % des postes de l'industrie. Selon le poste de travail, ils seront choisis avec un traitement Antifog (antibuée) ou Ultraclean (autonettoyant).



XTREME



DIVA PRO



JEREZ



VULCANO

Matériau : Polycarbonate
Choc : F
Traitement : UltraClean® ou Antifog | plus

MEDOP HERMETIQUE

Recommandé pour des environnements avec projections, poussière en suspension... Pour éviter la buée, il intègre un traitement Antifog. Spray activateur antibuée remis au moment de la livraison.



XTREME
HYBRID



LOGAR

Matériau : Polycarbonate
Choc : F
Traitement : Antifog | plus

MEDOP BUREAU

Conçu spécialement pour les bureaux avec accès ponctuel aux ateliers, où il n'y a pas de haut risque d'impacts. Protection intégrée contre la lumière bleue.



XTREME



DIVA PRO

Matériau : Organique
Choc : S
Traitement : BP SHIELD






04 | PROCESSUS


LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEQUENTUR SAPIENTIA ELITE, SED DIAM NONUMY. URMOD TEMPOR INVI-
LABORE ET DOLORE. MAGNA ALIBUYAM ERAT, SED DIAM VOLUPTUA. AI VERO EOS ET ACCUSAM ET JUSTO DUO
DOLORIS ET EA REDIM. STET CLITA KASD QUEREREN, NO SEA INKOMATA. SANCTUS EST LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEQUENTUR SAPIENTIA ELITE, SED DIAM NONUMY. URMOD TEMPOR INVI-
DUIT DE LABORE ET DOLORE. MAGNA ALIBUYAM ERAT, SED DIAM VOLUPTUA. AI VERO EOS ET ACCUSAM ET
JUSTO DUO DOLORIS ET EA REDIM. STET CLITA KASD QUEREREN, NO SEA INKOMATA. SANCTUS EST LOREM
IPSUM DOLOR SIT AMET.



04 | PROCESSUS




05 : APPAREIL PRISE DE MESURES MEDOP




05

APPAREIL PRISE DE MESURES MEDOP



LE MOYEN LE PLUS SIMPLE ET RAPIDE D'EFFECTUER LES PRISES DE MESURES



Mesures rapides et précises.



Intuitif et facile à utiliser.



Résultats de mesures en temps réel qui peuvent être ajustés tout au long du processus de marquage.



Expérience client fluide et facile.



Processus optimal: une seule photo nous donne accès aux mesures.



05

APPAREIL PRISE DE MESURES MEDOP

PRÉCISION TOTALE AVEC UNE SEULE PHOTO



ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LA PRISE DE MESURES



Un ordinateur
avec port USB




Un travailleur avec les
lunettes. Il est nécessaire
que les lunettes soient
du modèle et de la taille
que l'utilisateur va porter



L'appareil de
mesure

PROCESSUS



06 | GESTION NUMÉRIQUE DES COMMANDES

06

GESTION NUMÉRIQUE DES COMMANDES



SIMPLIFICATION

Gestion complète de tout le processus, de l'approbation du produit à la réception des lunettes.



SIMPLICITÉ

Processus guidé de saisie de données, très intuitif et facile.



ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE

Évite les e-mails et les formalités inutiles.



SUIVI DES COMMANDES

État des commandes : en attente de service de correction, validées, traitées, en fabrication, envoyées ou annulées.
Historiques des commandes



RÉDUCTION DE DÉLAIS

Intégration automatique des commandes dans le système pour une fabrication immédiate.




RAPPORTS PERSONNALISÉS

Contrôle et étude des consommations mensuelles.
Possibilité de créer des rapports individuels personnalisés.

07 | SERVICE APRÈS-VENTE



07 | SERVICE APRÈS-VENTE




Inadaptations :

En cas de besoin de nouvelles lunettes., Medop, qui fabriquera les nouvelles lunettes gratuitement et informera le distributeur.




Changement de verres et montures :

Nouvelles lunettes gratuites dans les deux ans de garantie. Il est nécessaire de joindre une photo et une explication de la détérioration avec la commande.



Information de commandes grâce à la plateforme numérique :

- Combien de lunettes sont en attente d'être validées par chaque industrie.
- Combien de lunettes ont été fabriquées et envoyées pour chacune d'entre elles.
- Le suivi de la commande à tout moment.



Suivi de l'implantation des opérations :

Enquêtes de satisfaction faites aux industries impliqués dans chaque opération un mois après l'implantation.



Contrôle des opérations :

Suivi du développement des opérations une première fois 6 mois après, puis une fois par an après l'implantation.

MERCI BEAUCOUP

