## PILOT NEO

## VENTILATION & RÉSISTANCE CHIMIQUE

Sa monture co-injectée et aérée garantit une adaptabilité et un confort sans égal. Sa tresse en néoprène améliore sa durabilité et sa résitance à la température, au feu, et aux produits chimiques. PILOT NEO est parfaitement adapté à l'industrie pétrolière.

₩ 100 G

- DESIGN OFFRANT UN EXCELLENT CHAMP DE VISION
- → MONTURE BI-MATIÈRES POUR UN MEILLEUR CONFORT
- TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM :



TECHNOLOGIES

حح

**→LATINUM** 

## VERSIONS



PSGPIL2-L16



PSGPIL2-L17



PILOT NEO								
VERSION		RÉFÉRENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME		
CLEAR	AÉRÉE - VENTILATION INDIRECTE	PSGPIL2-L16	2C-1.2 😭 1 BT 9 KN C€	≅ EN166 3 4 BT C€	→LVINUM	EN166-EN170		
○ COPPER	AÉRÉE - VENTILATION INDIRECTE	PSGPIL2-L17	5-1.4 😭 1 BT 9 KN €€	≅ EN166 3 4 BT C€	→LATINUM	EN166-EN172		

PACKAGING & CODE EAN13 BOITE: CARTON: UNITAIRE: Taille: 32x17x9 cm Taille: 60 x 50 x 37 cm Taille: 35 5 v 177 v 8 mm Poids: 0.69 g Poids: 11.5 kg 3660740009755 3660740109752 -5 pcs 3660740209759 -80 pcs 3660740009762 3660740109769 -5 pcs 3660740209766 -80 pcs **CODE DOUANIER:** 9004901000

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES €€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

ACCESSOI	RES EN OPTION			
REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE:	BOITE:	CARTON:

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES							
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.1 MM	MONTURE	PP/TPR				
BASE	5,5 - PEU GALBÉE	TRESSE	NEOPRENE - 250 M M				



## NETTOYAGE ET STOCKAGE

**SOIN:** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.















ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 02-24-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY - UK Tél. : 00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America Tél.: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street heatherton VIC 3202 Australia Tél.: 1300 138 098

