

NORME

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM EN 50365 (Class 0)

C € 2008 LB 8503

EN 12492

pour les seules clauses suivantes : 4.2.1 | Capacité d'absorption de l'énergie d'impact 4.2.2 | Pénétration



COQUE EXTERNE: Polypropylène HD



COQUE INTERNE:

Neopor® Ccycled® by BASF | EPS issu du recyclage chimique des déchets plastiques.

BASANE: Nylon PA doux



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / +50°C



POIDS

460 g



Unique et adaptable de 52 à 63 cm



WHE00112

201 221

□ CATÉGORIE

TECHNOLOGIES

- **CRÉMAILLÈRE ERGO FIT** Remonte, descend et entoure la nuque pour une taille sécurisée.
- > TISSU 2DRY Technologie avec un tissu évacuant l'humidité pour un confort tout au long de la journée.
- > SYSTÈME CLICK-IN Le système de fixation du rembourrage améliore sa longévité et facilite son utilisation.
- > JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 5 points d'ajustement et attache EN avec code couleur.
- ANNEAU PORTE CASQUE Boucle de jugulaire qui attache en toute sécurité un casque à un harnais.
- > FENTES POUR COQUILLES ANTIBRUIT Encoches 30 mm EURO pour fixer les cache-oreilles.
- > SYSTÈME EASY CLICK Encoches intégrées pour les accessoires de protection des yeux et du visage. Adaptateurs nécessaires.
- **CLIPS FIXATION LAMPE AMOVIBLES** 4 clips de fixation pour lampe, amovibles.
- **DÉTAILS HI-VIZ** Coque fluorescente haute visibilité, clips pour lampes luminescentes et autocollants réfléchissants.

10 YEARS











