

# uvex



## uvex i-vo 3D

- Casque vélo tous terrains
- Ultra-ventilé avec ses 24 aérations
- Système de réglage IAS 3D pour un ajustement en hauteur et en largeur
- Filet anti-insecte
- Très léger : 225 g
- LED en option pour plus de visibilité

MADE IN  
GERMANY



Réf : S4104290117  
Désignation : uvex i-vo 3D neon white 56-60 cm

Réf : S4104290115  
Désignation : uvex i-vo 3D neon blanc 52-57 cm



### Points forts

- Technologie In mould
- Sangle FAS
- IAS
- Boucle de serrage Monomatic
- 24 aérations avec filet anti-insecte
- Pads de base

---

protecting people

## Technologies

### Technologie In-mould

Coque et mousse ne font qu'un : la mousse EPS est injectée dans une coque en polycarbonate résistante aux chocs. Une construction légère et durable.

### SAF - Simple et pratique

La sangle du système, qui s'adapte rapidement, peut être ajustée facilement et sans à-coups exactement à la forme de votre tête. Le casque reste donc fermement sur la tête dans toutes les situations et la sangle toujours dans la position optimale.

### IAS | IAS 3D - Les systèmes IAS en un coup d'œil

Le même tour de tête ne signifie pas que le casque assure également un maximum de sécurité et de confort sur chaque tête. Les systèmes Advanced Fit assurent une adaptation parfaite à la forme de la tête dans chaque direction. Millimètre précis et en un rien de temps.

### Monomatic - s'adapte au toucher d'un bouton

Forme multiniveau et forme anatomique: La fermeture de confort Uvex Monomatic peut être ouverte et fermée d'une seule main par simple pression sur un bouton. Donc la jugulaire est toujours parfaite.

**Poids:** à partir de 225 g

**Coloris:**



Réf : S4104291117  
Désignation : uvex i-vo 3D cloud 56-60 cm

Réf : S4104291115  
Désignation : uvex i-vo 3D cloud 52-57 cm

# uvex



Réf : S4104291017  
Désignation : uvex i-vo 3D grapefruit 56-60 cm



Réf : S4104291215  
Désignation : uvex i-vo 3D prestige purple 56-60 cm

## Accessoire : uvex plug-in LED (réf. 4191150100)



L'éclairage LED uvex se fixe facilement aux modèles i-vo, i-vo cc, city i-vo et air wing. Il permet deux modes d'éclairage: éclairage permanent et clignotant. Les deux crochets de retenue garantissent un maintien sûr.

**Certifications** : EN 1078 (Vélo - EU)

**uvex**

---

**protecting people**