ADAPT 7100

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Robustesse & Ajustabilité

- Monture enveloppante
- Branches réglables et étirables pour un ajustement parfait

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Adapt 7100	O EN166 S CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90
Matériaux branches	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Non
Galbe	2 - galbe plat
Poids (avec verres neutres)	29 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalable-ment vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	50 mm
Dimension (B)	35 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci | Anti-reflets | Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU037V02_03.2025_FR

SHAPE 7500

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Robustesse & Structure

- Monture enveloppante
- Branches réglables pour un ajustement parfait

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Shape 7500	O EN166 S CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90
Matériaux branches	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Non
Galbe	2 - galbe plat
Poids (avec verres neutres)	29 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	53 mm
Dimension (B)	34 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU039V01_01_2025_FR

LIGHT 7600

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Robustesse & Fluidité

- Monture enveloppante
- Monture translucide pour un large champ de vision
- Branches réglables pour un ajustement parfait

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Light 7600	O EN166 F CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériaux branches	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Non
Galbe	2 - galbe plat
Poids (avec verres neutres)	33 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	52 mm
Dimension (B)	35 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU038V02_03.2025_FR

FLEX 7700

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Robustesse & Précision

- Monture enveloppante
- Coque latérale translucide pour un large champ de vision
- Compatible avec un bandeau réglable pour une étanchéité optimale

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Flex 7700	O EN166 S FT CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériaux branches	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Polyamide et mousse EVA
Galbe	4 - peu galbée
Poids (avec verres neutres)	39 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	51 mm
Dimension (B)	38 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue
Bandeau	Bandeau élasthane Connecteurs polyamide

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU016V04_03_2025_FR

FLEX 7700H

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Robustesse & Étanchéité

- Étanchéité certifiée 3 4 5
- Bandeau réglable pour une meilleure adaptabilité (option branches disponible)
- Coque latérale translucide pour un large champ de vision

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Flex 7700H	O EN166 3 4 5 FT CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériaux bandeau	Bandeau élasthane Connecteurs polyamide
Jupe d'étanchéité	Polyamide et mousse EVA
Galbe	4 - peu galbée
Poids (avec verres neutres)	44 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	51 mm
Dimension (B)	38 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue
Branches	Polyamide TR 90

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU017V04_03_2025_FR

FOCUS 6430

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Fiabilité & Légèreté

- Coque latérale pour une protection adéquate
- Monture légère pour un confort optimal

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Focus 6430	O EN166 S CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	ULTEM
Matériaux branches	ULTEM Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Non
Galbe	2 - galbe plat
Poids (avec verres neutres)	21 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	52 mm
Dimension (B)	37 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci | Anti-reflets | Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU041V01_01_2025_FR

FOCUS 652

Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Fiabilité & Sobriété

- Coque latérale pour une protection adéquate
- Plaquettes offrant un ajustement parfait

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Focus 652	O EN166 S CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Acier inoxydable
Matériaux branches	Acier inoxydable Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Jupe d'étanchéité	Non
Galbe	2 - galbe plat
Poids (avec verres neutres)	29 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	52 mm
Dimension (B)	35 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres	Photochromiques Anti-lumière bleue

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon

*photo non-contractuelle

GU040V01_01_2025_FR