

RUSH+ 2.0

MODULARITÉ & EFFICACITÉ

Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.

Réputée pour son confort, la RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d'un nez flexible, afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal.

La RUSH+ 2.0 se décline même en deux tailles : S et M/L.

Parfaitement équilibrée, la RUSH+ 2.0 est aussi plus écologique, car fabriquée avec 28 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l'utilisateur, tandis que la variété de teintes disponibles permet à la RUSH+ 2.0 de s'adapter aux conditions de travail les plus exigeantes.

34 G

+ CONFORT : BRANCHES ET CHARNIÈRES ERGONOMIQUES

+ ADAPTABLE : PLUSIEURS OPTIONS DE VERRE DISPONIBLES

+ VISION OPTIMALE : TRAITEMENT PLATINUM

+ DURABLE : FABRIQUÉE AVEC 28 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RUSH+



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
JOINT TPR



RUSH+ 2.0 XP
HYBRIDE



RUSH+ 2.0
ACCESSIBLE



RUSH+ 2.0 DUO
PRESCRIPTION

TECHNOLOGIES

CSP | HD | PLATINUM

VERSIONS

TAILLE M/L

M/L



RUSPMN10E

RUSPMN20E

RUSPMN32E



RUSPMN11E

RUSPMN21E

RUSPMN50E



RUSPMN12E

RUSPMN22E

RUSPMN80E



RUSPMN13E

RUSPMN30E

RUSPMN81E



RUSPMN14E

RUSPMN31E

RUSPMN82E

TAILLE S

S



RUSPSN10E

RUSPSN20E

RUSPSN50E



RUSPSN11E

RUSPSN21E

RUSPSN80E



RUSPSN13E

RUSPSN30E

RUSPSN81E



RUSPSN14E

RUSPSN32E

RUSPSN82E

ACCESSOIRES

M/L

S



RUSXMN70E

RUSXSN70E









PSPUNISS01

bollé
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

DISPONIBLE À LA
Personnalisation

DISPONIBLE EN
PRESCRIPTION

RUSH+ 2.0								PACKAGING & CODE EAN13				
USAGE	VERSION	TAILLE	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME	UNITAIRE : Taille: 29.5 x 12 x 7 cm	BOITE : Taille: 27.5 x 18 x 13 cm Poids: 0.615 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 5.62 kg		
		INCOLORE			RUSPMN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
		INCOLORE			RUSPMN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 -10 pcs	3660740223014 -80 pcs
		INCOLORE			RUSPMN12E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 -10 pcs	3660740223045 -80 pcs
		HD			RUSPMN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-M 	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 -10 pcs	3660740223229 -80 pcs
		INCOLORE- ECOPACK			RUSPMN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
		FUMÉ			RUSPMN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
		FUMÉ			RUSPMN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 -10 pcs	3660740223106 -80 pcs
		FUMÉ- ECOPACK			RUSPMN22E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
		COPPER			RUSPMN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 -10 pcs	3660740223137 -80 pcs
		COPPER			RUSPMN31E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 -10 pcs	3660740223168 -80 pcs
		AMBER			RUSPMN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 -10 pcs	3660740223250 -80 pcs
		BRONZE			RUSPMN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 -10 pcs	3660740223199 -80 pcs
		WELDING 1.7 GREY			RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 -10 pcs	3660740223281 -80 pcs
		WELDING 3 GREY			RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 -10 pcs	3660740223311 -80 pcs
		WELDING 5 GREY			RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 -10 pcs	3660740223342 -80 pcs
		INCOLORE			RUSPSN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
		INCOLORE			RUSPSN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 -10 pcs	3660740223403 -80 pcs
		HD			RUSPSN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-S 	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 -10 pcs	3660740223557 -80 pcs
		INCOLORE- ECOPACK			RUSPSN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
		FUMÉ			RUSPSN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 -10 pcs	3660740223434 -80 pcs
		FUMÉ			RUSPSN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 -10 pcs	3660740223465 -80 pcs
		COPPER			RUSPSN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 -10 pcs	3660740223496 -80 pcs
		AMBER			RUSPSN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 -10 pcs	3660740223588 -80 pcs
		BRONZE			RUSPSN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 -10 pcs	3660740223526 -80 pcs
		WELDING 1.7 GREY			RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 -10 pcs	3660740223618 -80 pcs
		WELDING 3 GREY			RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 -10 pcs	3660740223649 -80 pcs
		WELDING 5 GREY			RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1- EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 -10 pcs	3660740223670 -80 pcs
ACCESSOIRES EN OPTION												
KIT MOUSSE ET TRESSE				RUSXMN70E		CE				3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
KIT MOUSSE ET TRESSE				RUSXSN70E		CE				3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
TRESSE DE MAINTIEN				PSPUNISS01						3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES  SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE	SBR (OPTION)
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTION)
MONTURE	PC/TPR RECYCLÉS - RIMLESS	OPTIONS	KIT TRESSE ET MOUSSE - UNIVERSAL STRAP
ORIGINE	TW	CUSTOM CODE	9004901000

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherthorn VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:



OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C

EMBALLAGE

ECO-
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)



100%
RECYCLÉ



100%
RECYCLABLE



Réduction de
9%
des émissions de CO₂*

ECO-
PACK



Réduction de
28%
des émissions de CO₂*



0%
DE PLASTIQUE



100%
RECYCLÉ



-30%
DE DÉCHETS



ENCRE
VÉGÉTALE

Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés. Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

PRODUIT



27.5%

DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉ

0.5199

kgCO_{2e} D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

20.6%

DE RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS **M/L**



COMPOSITION
MONTURE/BANCHES

POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ

COMPOSITION
DE L'OCULAIRE

POLYCARBONATE

% DU POIDS TOTAL
DU PRODUIT

27.5%

EMPREINTE CO₂

0,5199 kgCO_{2e}

RÉDUCTION DE CO₂
VS LE PRODUIT
STANDARD

20.6%

VERSIONS **S**



COMPOSITION
MONTURE/BANCHES

POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ

COMPOSITION
DE L'OCULAIRE

POLYCARBONATE

% DU POIDS TOTAL
DU PRODUIT

29.5%

EMPREINTE CO₂

0,4945 kgCO_{2e}

RÉDUCTION DE CO₂
VS LE PRODUIT
STANDARD

21.4%

SOURCES :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

**8,7 % de réduction grâce à l'ECO-
POLYBAG pour 10 unités dans un
emballage en carton non certifié FSC
par rapport au polybag standard

**27,8 % de réduction grâce à l'ECO-
PACK par rapport à l'emballage
standard en carton non certifié FSC.