

Gant en néoprène sans accélérateurs chimiques offrant une sensibilité tactile et une durabilité sans précédent pour les environnements propres

- La nouvelle formulation en néoprène fin (épaisseur du polymère : 0,13 mm) permet d'assurer une sensibilité inégalée dans les applications sèches ou requérant un double gantage.
- Ce gant est produit sur des formes ergonomiques main gauche/main droite pour, d'une part, améliorer l'ajustement et le confort et, d'autre part, réduire la fatigue et soulager la contrainte.
- Fabriqué à 100 % en polychloroprène, il procure une résistance contre les projections de nombreux produits chimiques.
- Exempt de latex de caoutchouc naturel et d'accélérateurs, il minimise le risque d'allergies de type I et IV.
- La technologie Ansell SureFit empêche la manchette de s'enrouler, pour une protection encore accrue.
- L'enduction interne en polyuréthane facilite le gantage sur mains sèches ou humides.
- La conception et l'épaisseur du polymère permettent un double gantage aisé et confortable. La couleur crème, portée en association avec un gant de couleur différente, permet de repérer toute rupture.
- Disponible en deux modèles : TouchNTuff® 73-300 non stérile et TouchNTuff® 73-500 stérile.



- Compatibilité avec les environnements de salle blanche Classe 100 (ISO 5) /

Grade A
WWW.ANSELL.COM

- Construction de fine épaisseur délivrant

une sensibilité tactile supérieure

- Résistance aux projections de nombreux produits chimiques
- Prévention des allergies de type I et de type IV

TouchNTuff
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-300

Gants en néoprène sensitif. Nouvelle sensation dans les applications sèches ou requérant un double gantage

Secteurs industriels

- Production pharmaceutique
- Fabrication de matériel médical
- Développement

Recommandations

- Conditionnement et étiquetage
- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Prélèvement et traitement d'échantillons

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT



	73-300
Matériau	Néoprène (polychloroprène)
Couleur	Crème
Forme	Forme anatomique avec doigts incurvés
Manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Conformité aux normes/réglementations	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001
Conditionnement	20 paires par sachet intérieur; 1 sachet intérieur par poly sac externe; 2 sachets par sac externe; 5 sacs par sac maître; 1 sac de maître de 200 paires par carton / carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Sri Lanka
Tailles disponibles	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Finition lisse
Méthode de stérilisation	Non applicable
Compatibilité salle blanche	Classe 100 / ISO 5/ Grade A
Durée limite de stockage	3 Years
Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Non testé

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm / in)	305 / 12	EN 420
Absence de micro-trou	1.0 AQL	EN 374-2
Nombre de particules typique $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptages / cm^2)	≤ 2500	TEST-RP-CC005.4
Simple paroi minimum Palm Épaisseur (mm / mil)	0.10 - 0.15 / 5.90 - 5.91	EN 455-2
Paroi simple Épaisseur minimale des doigts (mm / mil)	0.11 - 0.17 / 4.33 - 6.69	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-300	NO RÉASSORT	73300055	73300060	73300065	73300070	73300075	73300080	73300085	73300090

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie

SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

