PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A621 - Gant Mousse nitrile coupure 5, enduit 3/4

Collection: Resistant à la coupure

Gamme: Gants

Matériaux: HPPE, Fibre de verre, Mousse Nitrile Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Carton Complet: 144

information produit

Résistance maximum à la coupure niveau 5, ce gant a un bon grip dans les milieux gras, la mousse de nitrile absorbe les huiles et permet à l'utilisateur de garder les mains propres.



Gants

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

AS/NZS 2161 .2 AS/NZS 2161 .3 AS/NZS 2161 .4 ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level (A3) EN 388:2016 - (4.X.4.3.D.) EN 407 (X.1.X.X.X.X.) EN 420 EN 388:2003 - (4.5.4.3.)





Caractéristiques

- Certifié CE
- ullet 3/4 enduit pour plus de protection
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Doublure sans coutures 100% respirant
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Niveau de coupe ANSI A3

Couleurs								
	Gamme							
Noir	S/7 - XXL/11							

PORTWEST_®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A621 - Gant Mousse nitrile coupure 5, enduit 3/4

Code Douanier: 6116108000

Laboratoire d'essai

SATRA (Organisme notifié N° .: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, UK

N° de certificat: 5833 Issue 1 Extension 1

Article	Couleur	Longueu r	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m³)	EAN13	DUN14
A621BKRS	Noir	45.0	37.0	27.0	0.0800	0.0450	5036108228225	15036108716392
A621BKRM	Noir	45.0	37.0	27.0	0.0800	0.0450	5036108201846	15036108690166
A621BKRL	Noir	45.0	37.0	27.0	0.0800	0.0450	5036108201839	15036108690159
A621BKRXL	Noir	45.0	37.0	27.0	0.1000	0.0450	5036108201853	15036108690173
A621BKRXXL	Noir	45.0	37.0	27.0	0.1400	0.0450	5036108246359	15036108734914
A621BKRXXXL	Noir	45.0	37.0	27.0	0.1200	0.0450	5036108292523	15036108782427