



**CODE ARTICLE: 2342242**

## **Vertigo Check & Go noir PU 3**

Pour la manipulation de pièces tranchantes en environnement sec ou légèrement gras.

**Honeywell**

### **Présentation générale**

**Numéro de référence**

2342242

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection contre les coupures et les perforations

**Ligne**

Résistant à la coupure

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Énergie ou électricité
- Industries du verre
- Logistique
- Maintenance
- Acierie et métallurgie
- Industries du papier
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

**Utilisation du produit**

Pour la manipulation de pièces tranchantes en environnement sec ou légèrement gras.

### **Caractéristiques & Avantages**

**Caractéristique**

Gant tricoté Spectra® noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et le bout des doigts

**Avantage**

**CONFORT**

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort.

Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

**RÉSISTANCE**

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.

L'enduction polyuréthane au niveau de la paume assure une excellente résistance à l'abrasion.

Attention ! N'exposez pas ce gant à la chaleur.

**SÉCURITÉ**

Le niveau de résistance aux coupures est indiqué sur le dessus du gant pour que le responsable de la sécurité et les travailleurs puissent identifier le degré de protection plus facilement.

#### HYGIÈNE

Couleur noire adaptée aux applications et environnements salissants.

## Descriptif technique

### Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Norme de base EN 420-2003 EEC

Risques mécaniques EN 388-2003

### CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté Spectra® noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et le bout des doigts

### Technologie des produits

Tricoté, enduit

### Fibre

Spectra®

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Noir

### Type de revêtement

Polyuréthane

### Couleur du revêtement

Noir

### Longueur

23 cm

### Innocuité

Conforme aux normes européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

6 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion              | 4 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | 3 |
| Résistance au déchirement            | 4 |
| Résistance à la perforation          | 2 |

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2342242 XX

EN 420

EN 388 : 4342

## Certifications

### EPI catégorie CE

2

### Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015

**Attestation CE**

Attestation CE

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

Interface utilisateur 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Emballage minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé de façon industrielle. Veuillez contacter Honeywell Safety Products.



*In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21<sup>st</sup> of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29<sup>th</sup> of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,*

## CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : [ctclyon@ctcgroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgroupe.com) - [www.ctc.fr](http://www.ctc.fr)

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20<sup>th</sup> of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

### CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/11/08/0443 - EXT 02/10/15

To the following model of personal protective equipment :

- \* protective glove against mechanical risks.
- \* reference of the model : 23 422 42
- \* responsible for placing on the market :

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX  
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on October 14th, 2015

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

## 1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : 23 422 42

Minor Variant of the model :22 322 42

Dated : septembre 2015

Knitted gloves in Polyethylene high tenacity/polyamid yarn with black PU coating. Overlock: T06 - green, T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white, T11-orange:

### Available sizes :

06 07 08 09 10 11

### Visual description :



### Material :

|         | Colour                        | Material                                          | Gauges | Thickness |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| PALM    | Black                         | High tenacity polyethylene / polyamide /elastanne | 13     |           |
|         | Black                         | PU                                                |        | 1 mm      |
| BACK    | Black                         | High tenacity polyethylene / polyamide /elastanne | 13     |           |
| LINING  |                               |                                                   |        |           |
| CUFF    | Black                         | High tenacity polyethylene / polyamide /elastanne | 13     |           |
|         | Black                         | Elastic Rubber                                    | 13     |           |
| BINDING | Red/blue/yellow /white/orange | Polyester                                         |        |           |

## 2. PROTECTION SCOPE

**Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:**

- \* EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- \* EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- \* At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions)

**References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :**

| Laboratory | CTC Asia | CTC France                                   | Other                      |
|------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|
| EN 420     |          | 1112-16708/1<br>1106 -9062/1<br>L150914480_1 |                            |
| Azo        |          | 1112-16708/1<br>L150609368_1<br>L150811782_1 | 1106-7634/1<br>1104-5825/1 |
| EN 388     |          | 1112-16708/1<br>1501-1231/1                  |                            |

**Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:**

| Abrasion resistance | Blade cut resistance | Tear strength resistance | Puncture resistance |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 4                   | 3                    | 4                        | 2                   |

The levels of performance have been measured on the palm




### 3. MARKING

**Each glove is clearly marked with the following information:**

- \* Logo of the authorized representative:
- \* **CE** marking
- \* reference of the model: 23 422 42
- \* size
- \* pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- \* information pictogram

**Marking example:**





# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: Vertigo Check & Go noir PU 3

Référence: 2342242

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Lyon, le 04/11/2019

**Par:** Fabrice Beaugeard

**Division:** Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX  
SAS au capital 11 200 000 € - N° SIRET 331 490 79 79 80  
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 - Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)