



## TEGERA® 819A

Gant à usage unique, 0,08 mm PVC (Vinyle), non poudré, Cat. III, incolore, sans latex, imperméable, pour le travail de précision

**CARACTÉRISTIQUES**  
Flexible, bon ajustement

### SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT Gants à usage unique

CATÉGORIE Cat. III

GAMME DE TAILLES (UE) 7, 8, 9, 10, 11

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

ÉPAISSEUR 0,08 mm

INTÉRIEUR Non poudré

TYPE DE POIGNET Bords roulés

GAMME DE LONGUEURS 240 mm

COULEUR Incolore

BOÎTES PAR CARTON 10

PIÈCES PAR BOÎTE 100

NQA 1.5

AFFICHAGE Boîte

1(3)

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	819A-7	7340118352190
8	819A-8	7340118352282
9	819A-9	7340118352374
10	819A-10	7340118352466
11	819A-11	7340118352558

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

## TEGERA® 819A

### PRÉVIENT DES RISQUES DE

Maladies infectieuses, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité

### PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques microbiologiques, usage unique, environnements mouillés, espaces humides, environnements sales

### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Services de soin, nettoyage, manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, travail de nettoyage

### PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, HoReCa, service

### TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère



**CE** 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT



EN ISO 374-5:2016



Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-01-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 819A

### EXAMEN UE DE TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

### DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes.

EN ISO 374-1:2016/Type B Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

#### Testé conforme à la norme EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	K	P	T
Niveau de perméation	6	6	5
Dégradation %	9,1	-25,6	-2,6

#### Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1µg/cm<sup>2</sup>/min)

K: Hydroxyde de sodium 40% (numéro CAS 1310-73-2)

P: Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 30% (numéro CAS 7722-84-1)

T: Formaldéhyde 37% (numéro CAS 50-00-0)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

 EN ISO 374-5:2016



Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-01-10

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com