

# **SOLO 977**

Nitrile | Chlorinée

La meilleure protection chimique dans la gamme à usage unique: le compromis entre la protection et la dextérité

# AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

• Bon compromis entre l'épaisseur, la souplesse et la résistance



### Productivité

• Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main



## Protection de la peau

• Convient pour une large gamme de produits chimiques (voir le tableau de résistance chimique)



## Qualité garantie

• Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



## Pratique

• Chlorinée pour un meilleur enfilage





EN ISO 374-5

PROTECTION CHIMIQUE

**TYPE B** 





CAT.3



0334

## **INDUSTRIES**

- Laboratoire
- Industrie chimique
- Industries cosmétique & pharmaceutique
- Secteur agricole

## **APPLICATIONS**

- Manipulations en laboratoire
- Changement du filtre de la cabine du tracteur
- Contact bref avec les cultures traitées
- Préparation pharmaceutique
- Prélèvements d'échantillons de produits chimiques

Edité 17/02/2022



# **SOLO 977**

Nitrile | Chlorinée

# LÉGENDES

## EN ISO 374-1

## DANGERS CHIMIQUES



J: n-Heptane K: Soude caustique 40% T: Formaldéhyde 37%

TYPE B



## PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

G1: Pesticides dilués / Aucun risque mécanique

ISO 18889



#### MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

# **DÉTAILS PRODUIT**

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Vert
Longueur (cm)	24
Epaisseur (mm)	0.1
Tailles	6 7 8 9 10
Résistivité superficielle (O)	2.0E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.2E+9 Ω

# DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte
	1000 gants/carton

# LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/08/18/1659
- Délivré par l'organisme agréé nr. 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 17/02/2022