

58-535B

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques

Combinaison inédite alliant résistance aux produits chimiques, préhension sûre et confort, dans un gant idéal pour les applications extérieures



- Le gant AlphaTec[®] intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d'imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l'AlphaTec[®] le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques.
- Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l'utilisateur. Le procédé breveté de l'Ansell Grip Technology™ empêche l'enduction polymère de s'infiltrer dans le support durant la fabrication. Le revêtement obtenu présente donc une épaisseur optimale et uniforme qui réduit considérablement le risque d'infiltrations de substances chimiques au travers du gant.
- Les gants AlphaTec[®] avec un support en nylon blanc sont recommandés pour les travaux d'intérieur tandis que les modèles avec un support en acrylique noir sont recommandés pour les travaux d'extérieur.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retauche
- Changement d'outils et de matrices
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement





58-535B

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques

ANSELL GRIP[™]

Ansell Grip Technology

Technologies

Principales propriétés

- Intégrant la technologie révolutionnaire ANSELL GRIP™ Technology, le gant permet aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite alliant imperméabilité aux produits chimiques, préhension, souplesse et dextérité fait du gant AlphaTec le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques.
- Protection chimique fiable pour une sécurité renforcée de l'utilisateur. Le procédé breveté de l'ANSELL GRIP™nbsp; Technology empêche l'enduction polymère de s'infiltrer dans le support durant la fabrication. Il en résulte un revêtement uniforme et fiable, qui réduit considérablement le risque d'infiltrations de substances chimiques au travers du gant
- Modèle 58-530B avec support acrylique noir recommandé pour les
- Version plus longue que le modèle 58-530B pour plus de protection

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance























Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUG E	TAILLE	LONGUEUR	COULEU R	CONDITIONNEMENT
AlphaTec [®] 58- 535B	Acrylique, Nitrile, Ansell Grip™	7	7, 8, 9, 10, 11	340-348 mm/ 13.38- 13.70 inches	Gris	• 6 paires / sachet; 12 sachets / carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32(0)25287400 F:+32(0)25287401

Ansell Canada Inc 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

