VENICUTB02

GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU
Réf. VECUTB02

Caractéristiques produit

Fibre haute performance Softnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Support : fibre haute performance SOFTnocut.
Enduction : polyuréthane.

COULEUR
Gris

TAILLE
06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques

Coupure / Perforation

Usure

BTP / Construction

Second-oeuvre / artisans

Industrie légère

Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

	Enduction polyuréthane	Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
	SOFTnocut	Très bonne résistance à la coupure (niveau B) Finesse du toucher inégalée (jauge 15)
	Finesse du toucher Texture très douce permet un grand confort toute la journée	
	Niveau à la coupure B	

Certifications - Normes

CE

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016+A1:2018

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS

ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTB02GR06	3295249255190	Gris	06	120	12
VECUTB02GR07	3295249255244	Gris	07	120	12
VECUTB02GR08	3295249255251	Gris	08	120	12
VECUTB02GR09	3295249255268	Gris	09	120	20
VECUTB02GR10	3295249255275	Gris	10	120	12
VECUTB02GR11	3295249255282	Gris	11	120	12