

# **58** 3220

Gant **Multi-usages** ultra-léger de protection anti-coupures de niveau **C** à enduction en micro-mousse

Code	58-3220  Gant multi-usages ultra-léger de protection anti-coupures de niveau C à enduction en micro-mousse				
Description					
Jauge	18gg				
Couleur	Doublure grise/enduction noire				
Style de poignet	Poignet tricot				
Longueur	230 à 270 mm				
Tailles	7/S à 11/2XL				
Conditionnement	12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte				

# Caractéristiques et avantages

- · Résistance aux coupures de niveau C EN 388:2016
- · Confort exceptionnel procuré par la doublure préformée
- · Excellente dextérité pour des tâches de précision et de manipulation
- Enduction micro-mousse sur la paume, pour une préhension
- · ferme d'objets secs et huileux
- · Respirabilité à 360°, maintenant les mains au frais et confortables













# Performances





# Applications / Secteurs d'activité

- Assemblage complexe
- · Automobile / Marché secondaire
- · Manipulation de composants
- Bâtiment
- Fabrication d'électroménager
- Aérospatiale

# **Code Couleurs**

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

 $\frac{tilsatec.com/fr/products/multi-purpose-ultra-lightweight-cut-level-c-micro-foam-coated-qlove-58-3220$ 

Tilsatec | +44 [0]1924 375742 | info@tilsatec.com | www.tilsatec.com