



## **PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 9504**

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection très fin et souple avec revêtement en nitrile Guide XLNT™, qui offre une barrière efficace contre l'huile et une excellente prise dans les environnements secs ou huileux. Le gant est entièrement étanche avec une double enduction sur la paume et offre ainsi une protection efficace contre les liquides et les huiles. Homologué pour le contact alimentaire et pour la chaleur de contact de niveau 1. Sans DMF.

- Grande dextérité et sensibilité du bout des doigts
- Excellente adhérence à l'huile
- ▶ Excellente barrière contre les huiles et les liquides
- ▶ Double protection et revêtement intégral
- Niveau de chaleur de contact 1
- Contact alimentaire
- ▶ Conformité Oeko-Tex
- ▶ Fonction tactile















EN 407:2004



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016





## **APPLICATION:**

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Machines et équipements | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche

## **PROTECTION CONTRE:**

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations

## **CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:**

Protection de toute la main | Protection contre l'immersion dans l'eau froide (EN511) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

## **CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:**

Ajustement près de la main | Etanche | Résistant aux huiles | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses Adhérence optimale surfaces graisseuses

## CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

Gris foncé | Noir | Rouge

## MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile Paume enduite | Enduction totale de la main | Finition lisse

## MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon

## **GAUGE:**

## **PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 9504**

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590162	<b>GLOVE GUIDE 9504 6</b>	6	120	Paire	Non
223590163	GLOVE GUIDE 9504 7	6	120	Paire	Non
223590164	GLOVE GUIDE 9504 8	6	120	Paire	Non
223590165	GLOVE GUIDE 9504 9	6	120	Paire	Non
223590166	<b>GLOVE GUIDE 9504 10</b>	6	120	Paire	Non
223590167	GLOVE GUIDE 9504 11	6	120	Paire	Non

