



Protection des mains

# VENICUTD03

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D tactile alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux



### Avantages spécifiques



#### Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



#### Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité  
· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale  
· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés



#### Compatibilité

· Compatible avec les écrans tactiles

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

### Certifications et normes



ANSI ISEA 105

A4

### Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

# VENICUTD03

## TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D tactile alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

### Détails techniques

Couleur	Gris-Noir
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile texturé agrippant
Tailles	7, 8, 9, 10
Caractéristique manchette	Longue manchette
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Jauge	15
Longueur de la manchette	100 mm
Nombre d'enduction	Simple enduction
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Avantage supplémentaire	Tactile, Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Type de gant	Gant mécanique



Gants de protection

# VENICUTD03

## TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D tactile alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VECUTD03GR07	Gris-Noir	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg
VECUTD03GR08	Gris-Noir	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg
VECUTD03GR09	Gris-Noir	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg
VECUTD03GR10	Gris-Noir	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg