



Protection des mains

# EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.



## Avantages spécifiques



### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



### Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements  
· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

## Certifications et normes



EN 388  
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

## Protège contre les risques



Choc



Coupure



Protection des mains

# EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
3 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997  
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS  
(OPTIONNEL)

## Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile mousse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte



Gants de protection

# EOS NOCUT VV909

## TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV909JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.2 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	9.5 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.6 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.9 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height