

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

## A718 - Gant Impact C13 mousse de nitrile

Collection: Protection contre les chocs

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre,

Elasthanne

**Trempage:** - 100.0000%

, - 100.0000%

**:** 12

Emballage extérieur: 72

## information produit

Ce gant allie confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures, avec une doublure sans couture pour plus de confort. Les coussins d'impact en PVC souple et l'entrejambe renforcé garantissent une durabilité maximale, ce qui en fait un produit idéal pour les applications lourdes. Le renfort pouce / index améliore encore la longévité et la résistance du gant.

#### **Protection contre les chocs**

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

#### **Protection des mains**

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

#### **Normes**

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43CP) EN 407 2020 (X1XXXX) EN 16350:2014 (PASS)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A3) ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 (5) ANSI/ISEA 138: 2019 Niveau 2



## Caractéristiques

- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistance a la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# A718 - Gant Impact C13 mousse de nitrile Code Douanier: 6116102091

### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/26278-01/E00-00

### **Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A718G8RXS	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.1880	0.0683	5036108445943	15036108933225
A718G8RS	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.1980	0.0683	5036108445929	15036108933201
A718G8RM	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.2120	0.0683	5036108445912	15036108933195
A718G8RL	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.2300	0.0683	5036108445905	15036108933188
A718G8RXL	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.2420	0.0683	5036108445936	15036108933218
A718G8RXXL	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.2760	0.0683	5036108445950	15036108933232
A718G8RXXXL	Gris/Noir	58.0	31.0	38.0	0.9990	0.0683	5036108445967	15036108933249