



Ref : VEF1BLBG

Veste F1
fermeture boutons

Ref : VEF1FEBLBG

Veste F1
fermeture glissière

Ref : PF1 BLBG

Pantalon F1 basic

Ref : PF12POBLBG

Pantalon F1 2 poches

Ref : PF1SLBLBG

Pantalon F1
sans liseret

Ref : PF1SL2POBLBG

Pantalon F1
2 poches sans liseret

TENUE D'EXERCICES & D'INTERVENTIONS

TENUE F1

pour sapeurs-pompiers

Conçue pour tout type de mission la tenue F1 apporte tout le confort nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Catégorie de l'EPI : 3 Niveau : 1**
- **Conformité aux normes :** EN ISO 11612 et EN ISO 13688
- **16 tailles de veste :** du 80 au 144
- **17 tailles de pantalon :** du 72 au 136
- **4 longueurs par taille :** C, M, L, XL
- **Coloris de base :** bleu marine. Autres couleurs (noir, rouge, vert, orange, gris...) ou bi-couleur sur devis
- **Poids :** +/- 0,720kg veste +/- 0,520 pantalon varie selon taille
- **Emballage :** Individuel **Code douanier :** 62032310
- **Entretien :** Voir notice d'utilisation

A PORTER EN COMPLÉMENT

La tenue F1 doit être portée en-dessous de vêtements d'intervention de niveau 2 du Référentiel Technique « Protection Textile » lors d'opérations pour des feux de structure et d'espaces naturels.

USAGES & RISQUES PRECONISÉS

EPI de catégorie 3 selon l'usage et l'analyse des risques. Il assure une protection pour la réalisation des missions :

- ✓ Services en casernement, service hors rang ...
- ✓ Interventions opérationnelles : secours aux personnes, secours routiers...
- ✓ Interventions incendies : en milieu urbain et activités associées, dans des zones présentant des risques de chaleur et / ou des flammes.



Pantalon F1 sans poches



Pantalon F1 sans poches
et sans liseret

COMPOSITION & NATURE DES MATÉRIAUX

Tissur extérieur Renforts genoux Passepoil	50% Kermel®, 50% viscose FR, 260g/m², Twill 2/1
Fil à coudre	Optimax Teijinconex 100% méta-aramide Structure : 2,2dTex, craqué
Bandes réfléchissantes	Microbilles de verre, résine, polymère spéciale, support en tricot (94% PES et 6% nylon), 220gr/m², 30mm
Fermeture à glissière TYPE B classe 6	Laiton bronzé
Velcro auto-agrippants	Velours texturé non feu et lisières non coupées 50mm



Assemblage des composants par par fil thermostable de même couleur que le tissu. Surjetage 5 fils, piqûre double aiguille afin d'éviter tout effilochage dû aux lavages et assurer la solidité de l'ensemble.

DÉTAILS DE CONCEPTION

VESTE F1

- Veste de forme droite et manches type pivot avec fermeture par un dispositif non apparent sous pattes boutons ou glissière.
- Bande grise rétro réfléchissante au niveau du torse
- Système de maintien du col droit par Velcro
- Les manches sont montées avec des poignets à fermetures réglables par ruban auto-agrippant
- Dispositif de serrage en bas de la veste de chaque côté
- Deux poches poitrine avec sac de poche à l'intérieur, à ouverture verticale et fermeture à glissière (curseur simple et lacet meilleur maintien)
- Deux poches inférieures à rabat auto-agrippant
- Galonnage de poitrine sur auto-agrippant
- Support auto-agrippant destiné à une bande patronymique cousu au niveau de la poitrine à droite
- Support auto-agrippant sur le bras gauche

PANTALON F1

Le pantalon est composé de la manière suivante :

- Coloris bleu marine « Sapeurs-Pompiers »
- Ouverture sur le devant par fermeture à glissière et bouton centrale
- Ceinture rapportée avec 6 passants avec la largeur utile de 45mm
- Deux poches de côté en biais
- Une poche latérale sur chaque cuisse, avec soufflets et rabats auto-agrippant
- Passepoil rouge pris dans chaque couture du côté extérieur, passant sur le rabat et sur la poche sans interruption
- Renfort du genou par doublement du tissu de fond
- Bandes grises rétro réfléchissantes bas de chaque jambe
- Système de serrage permanent par élastique à la cheville



GUIDE DE TAILLES - VESTE F1

Taille	80				84				88				92				96			
	C	M	L	XL																
Tour de poitrine	72-80				80-84				84-88				88-92				92-96			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	100				104				108				112				116			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Tour de poitrine	96-100				100-104				104-108				108-112				112-116			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	120				124				128				132				136			
	C	M	L	XL																
Tour de poitrine	116-120				120-124				124-128				128-132				132-136			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

GUIDE DE TAILLES - PANTALON F1

Taille	72				76				80				84				88			
	C	M	L	XL																
Tour de ceinture	68-72				72-76				76-80				80-84				84-88			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	92				96				100				104				108			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Tour de ceinture	88-92				92-96				96-100				100-104				104-108			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	112				116				120				124				128			
	C	M	L	XL																
Tour de ceinture	108-112				112-116				116-120				120-124				124-128			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206	164	176	188	206

Taille	132				136			
	C	M	L	XL	C	M	L	XL
Tour de ceinture	128-132				132-136			
Hauteur sous toise	152	164	176	188	152	164	176	188
	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	176	188	206	164	176	188	206

* Les tailles à partir de 128 sont majorées de 25%



CONTRÔLE QUALITÉ

- Nos produits sont confectionnés dans notre propre usine de production
- Tous les constituants sont achetés à des sociétés sérieuses ayant des services et des procédures de contrôle qualité garantissant les caractéristiques des produits.
- Chez Martinas, le contrôle est assuré par le responsable technique qui s'assure en permanence que les livraisons effectuées par les fournisseurs correspondent aux exigences nécessaires pour le respect des caractéristiques techniques.
- Le produit terminé fait l'objet d'un contrôle unitaire lors de la livraison.

LIMITE D'UTILISATION & NUISANCES



Ce vêtement n'est pas conçu pour les activités de décontamination chimique et/ou de gaz ou dans des activités à risques élevés nécessitant des vêtements spéciaux et ne permet pas de signaler visuellement la présence du porteur au sens du §6.14 de la norme EN 469+A1.



©Photographes au coeur de l'action

SAV & GARANTIE

Notre société se charge du service après-vente des produits :

- Réparations suite au devis
- Corrections de vices de fabrication
- Retour/échange.

PERSONNALISATION & OPTIONS

Notre service clientèle est à votre écoute. Disponible et réactive, nous construisons la solution la plus adaptée afin de comprendre les risques ou difficultés auxquelles vous devez faire face afin de vous présenter les options les mieux adaptés aux risques auxquels vous êtes confrontés au quotidien.

Marquages divers, bandes photoluminescentes, thermocolées pleines ou segmentées, confection, moyen de traçabilité....