

# Borger 2689A2MPC



# Caleçon ignifugé et antistatique

Le caleçon long Borger est le sous-vêtement multinormes parfait. Ce caleçon ignifuge et antistatique offre une protection contre la chaleur et les flammes en environnements dangereux. Ce caleçon possède une braguette et des bandes de chevilles élastiquées pour plus de confort. C'est un caleçon léger et perméable à l'humidité.







# Caleçon ignifugé et antistatique

Borger - 2689A2MPC

### Normes européennes

» EN ISO 11612: 2015 / A1 B1 C1 F1 » EN ISO 14116: 2015 / IND.3

» EN 1149-5 : 2008 » EN ISO 13688: 2013

#### Extérieur

- » Braguette
- Bande de chevilles élastiquée pour plus de confort

#### Tissu

Jersey: 60% Protex + 39% Viloft + 1% AST; ± 180 g/m<sup>2</sup>

#### **Tailles**

XS - 4XL

### Couleur

» B90 Bleu Marine

#### En combinaison avec

2690

#### Conditionnement

10 pièces par boîte

# Instructions de lavage et d'entretien











## SIOEN siège social

Fabriekstraat 23 B-8850 Ardooie Belgique T: +32 (51) 740 800 F: +32 (51) 740 962 www.sioen-ppc.com



Découvrez nos produits © 2017 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries.

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.