

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 162

Combinaison de protection chimique en laminé microporeux, supérieure et respirante, convenant à diverses applications.

- **Protection spécialisée** : L'AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Modèle 162 est doté d'un tissu peu pelucheux, pour réduire les risques de contamination croisée, et offre une légère résistance aux produits chimiques*, supportant les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques liquides et particulaires.
- **Respirabilité avancée** : Le non-tissé laminé en polyéthylène microporeux rend ce vêtement extérieur de protection perméable à la vapeur d'eau, ce qui limite les risques de stress thermique.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés** : Une capuche élastiquée et une fermeture éclair frontale à double sens avec rabat-tempête refermable permettent une utilisation pratique.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : Dépourvue de silicone, cette combinaison de protection convient parfaitement aux applications de peinture par pulvérisation.
- **Capacités antistatiques garanties** : Il répond également aux normes antistatiques EN 1149-5.

*Protection de la catégorie III de la CE, type 5/6



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Transformation des aliments
- Défense
- Agriculture
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Services médicaux d'urgence
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industries pétrolière et gazière
- Services publics
- Nuclear

Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Services vétérinaires

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection :** Produits chimiques liquides à faible concentration, risques biologiques liquides et particulaires
- **Tissu laminé microporeux :** protection contre le stress thermique
- **Dispositif de passage :** Convient à l'utilisation d'équipements antichute

Diagramme des matériaux




Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Modèles disponibles	111, 102, 103, 113, 122
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	2000 STANDARD - Modèle 162
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W20B162

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Passerelle pour la fixation d'un équipement antichute, capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

