

Coutures scellées conférant une protection supplémentaire contre les projections liquides peu dangereuses..

CONSTRUCTION

La combinaison MICROGARD® 1800 Ts PLUS est confectionnée à partir d'un matériau léger et perméable à l'air, qui convient particulièrement aux environnements de travail chauds. Avec ses coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée, elle assure une bonne protection contre les projections de liquides peu dangereux et les particules fines.

COUTURES PIQUÉES ET RECOUVERTES D'UNE BANDE THERMOCOLLÉE

Coutures internes piquées et recouvertes d'une bande thermocollée offrant une résistance accrue et une barrière de protection efficace contre les liquides et les particules

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

- Capuche trois pans
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
- Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
- Passe-pouces
- Mentonnière

COULEURS

Blanc

TAILLES

S-5XL

AUTRES MODÈLES DE LA GAMME

Modèle 103 - Col

Modèle 122 - Bottes intégrées avec semelles

antidérapantes et lacets de serrage aux chevilles

Modèle 156 - Pieds intégrés avec rabats sur bottes

WWW.ANSELL.COM



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Secteur de l'après-vente automobile
- Nuclear

Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Manipulation de fibres de verre et résines
- Manipulation de poudres

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Assure une bonne protection contre les projections liquides peu dangereuses et les particules fines
- Combinaison confortable à porter, constituée d'un tissu perméable à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur
- Propriétés antistatiques testées en vertu des normes EN 1149-5 et AATCC 76
- Faible peluchage réduisant le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Sans silicone : une propriété essentielle dans les environnements de peinture

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013



EN 14126

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Models Available	111, 156
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence produit	1800 Ts PLUS - Modèle 122
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche trois pans, fermeture à glissière simple avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces et mentonnière. Capuche et poignets élastiqués. Pieds intégrés avec semelle antidérapante.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australie Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Région Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

