coverguard®

FICHE TECHNIQUE

PLUVIO

Réf. 5PLS060

Enduction PVC



SECTEURS

Collectivités (maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets...)

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Ensemble



LES+

Coutures étanchées Coupe-vent Léger Un basique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5PLS06000L	L	20
5PLS06000M	М	20
5PLS06000S	S	20
5PLS0600XL	XL	20
5PLS0602XL	2XL	20
5PLS0603XL	3XL	20

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES





Serrage

rissus

V E

S T

E

Capuche

Couleur Jaune

Matière 100% Polyester enduit PVC souple -

200g/m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coutures Coutures étanchées

Capuche fixe intégrée dans col zippé +

Cordon de serrage

ColCol montantFermetureZip central

Sous-patte de protection

Manches Manches raglan

Poignets Poignets ajustables par pression

Poches 2 poches basses à rabat

Aération Dos ventilé

Œillets d'aération sous les aisselles

Serrage bas de veste par cordons

TISSUS

Matière

Р

A N T

Α

0

100% polyester enduit PVC souple - 200g/m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CouturesCoutures étanchéesPochesFentes passe-mains

Jambes Bas de jambes réglable par pression

Serrage taille Taille élastiquée

NORME(S)

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 26/08/2021