

Réf. CUT-STOP

T-shirt anti-coupures

Descriptif Technique :

Maille anticoupure en Jersey Jauge 7

Protection contre les risques mécaniques – EN
388 : 2016

Résistance à la perforation : Niveau 4

Résistance à la déchirure : Niveau 4

Résistance à l'abrasion : Niveau 3

Résistance à la coupe par des objets tranchants
EN ISO 13997 : 1999
→ NIVEAU E

Composition :

Maille Anticoupures

64% Polyéthylène / 20% Polyester / 16% Fibre de verre
– 440 g/m2

Tissu double face Orange fluo

53% coton 47% polyester – 185 g/m2


Intérieur coton pour la douceur et le confort

Tailles :

S - M - L - XL - XXL - 3XL



Manchettes anti-coupure



Passe-pouce



Réf. CUT-STOP

T-shirt anti-coupures



Réf. CUT-STOP

Normes certifiées :



EN 388

NOMENCLATURE :

N°	Désignation du produit	Qte	Observations
1	Devant	1	Double face 53% Coton 47% Polyester - 185g/m ²
2	Dos	1	Double face 53% Coton 47% Polyester - 185g/m ²
3	Renfort ventral	1	Maille anticoupures 64% Polyéthylène 20% Polyester 16% Fibre de verre - 440 g/m ²
4	Manches + épaules	2	Maille anticoupures 64% Polyéthylène 20% Polyester 16% Fibre de verre - 440 g/m ²
5	Col	1	Double face 53% Coton 47% Polyester - 185g/m ²
6	Fil à coudre	/	Assorti
7	Etiquette composition /entretien	1	Lavage 30°, chlore interdit, sèche-linge interdit, Repassage 1 point, nettoyage à sec interdit
8	Vignette tissée TBM	1	positionnée à l'encolure
9	Hang-tag TBM	1	swiftée à l'encolure
10	Sachet plastique recyclable	1	individuel et transparent

Étiquettes composition / Entretien :



Fiche technique de conformité :

Innocuité

L'article est fabriqué à partir de matières premières certifiées OEKOTEX garantissant l'absence de substances toxiques ou néfastes pour la santé de l'utilisateur.

Instruction de stockage

L'article est livré sous sachet plastique et doit être stocké dans un endroit propre et sec à l'abri de la lumière directe.

Entretien

Pour préserver les coloris et la maille et prolonger la durée de vie du vêtement, veuillez à bien respecter les consignes d'entretien indiquées sur la vignette