



Vous utilisez toujours une ancienne version de vos masques de soudage avec protection respiratoire ?

Savez-vous que vous pouvez facilement adapter nos nouveaux masques de soudage premium, sans acheter un nouveau système 3M Adflo ou 3M Versaflo ?

Nos masques de la série 9100 sont équipés du tuyau respiratoire à raccord rapide Quick Release Swivel (QRS) qui permet de connecter et déconnecter le tuyau d'une seule main.

Ci-dessous, vous trouverez des informations de commande pour obtenir un kit de masque, y compris un filtre de soudage et un tuyau respiratoire. Pour vous aider à protéger votre nouveau masque des rayures, nous vous offrons gratuitement une housse de rangement.



Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100-Air

Référence	Désignation
56 90 15	Casque de soudure 9100-Air avec filtre de soudage 9100X (54 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
56 90 25	Casque de soudure 9100-Air avec filtre de soudage 9100XX (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
56 90 26	Casque de soudure 9100-Air avec filtre de soudage 9100XXi (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.



Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Référence	Désignation
54 90 15	Casque de soudure 9100 FX-Air avec filtre de soudage 9100X (54 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
54 90 25	Casque de soudure 9100 FX-Air avec filtre de soudage 9100XX (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
54 90 26	Casque de soudure 9100-Air avec filtre de soudage 9100XXi (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.



Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100MP

Référence	Désignation
57 90 15	Casque de soudure 9100MP avec filtre de soudage 9100X (54 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
57 90 25	Casque de soudure 9100MP avec filtre de soudage 9100XX (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.
57 90 26	Casque de soudure 9100MP avec filtre de soudage 9100XXi (73 × 107 mm), tuyau respiratoire QRS autoréglable (52,5 à 85 cm) et sac de rangement.

Système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™



Appareil de protection respiratoire sans coiffe – batterie standard

Référence Désignation

83 77 30 Appareil de protection respiratoire 3M Adflo avec tube respiratoire auto-réglable QRS, adaptateur de tube respiratoire, indicateur de flux d'air, préfiltre, pare-étincelles, filtre antiparticule, batterie, ceinture et chargeur.

Pour la configuration du filtre antigaz, nous recommandons d'utiliser l'appareil de protection respiratoire 3M Adflo avec batterie haute capacité.



Appareil de protection respiratoire sans coiffe – batterie haute capacité

Référence Désignation

83 77 31 Appareil de protection respiratoire 3M Adflo avec tube respiratoire auto-réglable QRS, adaptateur de tube respiratoire, indicateur de flux d'air, préfiltre, pare-étincelles, filtre antiparticule, batterie, ceinture et chargeur.

Pour la configuration du filtre antigaz, veuillez ajouter ces éléments dans l'ordre ci-dessous : 83 72 42 pour le filtre antigaz A1B1E1 ou 83 75 42 pour filtre antigaz A2.



Appareil de protection respiratoire haute altitude – batterie standard ou haute capacité

Référence Désignation

83 78 30 Appareil de protection respiratoire 3M Adflo haute altitude avec tube respiratoire auto-réglable QRS, adaptateur de tube respiratoire, indicateur de flux d'air, préfiltre, pare-étincelles, filtre antiparticule, batterie, ceinture et chargeur.

83 78 31 Appareil de protection respiratoire 3M Adflo haute altitude identique à la pièce 83 78 30, mais avec une batterie haute capacité.

Pour la configuration du filtre antigaz, veuillez ajouter ces éléments dans l'ordre ci-dessous : 83 72 42 pour le filtre antigaz A1B1E1 ou 83 75 42 pour filtre antigaz A2.



Batterie standard

Un kit de batterie légère au lithium-ion conçu pour l'appareil de protection respiratoire 3M Adflo.

- Durée : 7 à 9 heures⁽¹⁾
- Temps de charge : 4 heures
- Compacte et légère



Batterie haute capacité

Ce kit de batterie haute capacité au lithium-ion prolonge la durée de fonctionnement de l'appareil de protection respiratoire.

- Durée : 10 à 13 heures⁽¹⁾
- Temps de charge : 5,5 heures
- Compacte et légère




Support de chargeur de batterie 3M™ Adflo™

Le nouveau support de chargeur de batterie à six postes pour chargeur 3M Adflo permet de charger six batteries simultanément. Gagnez du temps et facilitez-vous la vie ! Compatible avec les batteries NiMH et lithium-ion. Installation selon vos besoins : montage mural ou station libre.

Référence : 83 37 06

(1) Les durées de fonctionnement s'entendent avec des batteries neuves et entièrement chargées, des filtres neufs et un débit d'air standard.

Pièces détachées et accessoires pour appareil respiratoire à adduction d'air 3M™ Adflo™



Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation
53 35 05	Adaptateur pour tuyaux respiratoires sans QRS utilisés avec masques de soudage 3M Speedglas série 9100.	83 40 18	Protection ignifugée pour tuyau respiratoire.	83 76 31	Batterie lithium-ion haute capacité.
53 35 06	Adaptateur pour tuyaux respiratoires sans QRS utilisés avec masques de soudage 3M Speedglas série 9000.	83 50 00	Ceinture.	83 77 10	Appareil de protection respiratoire 3M Adflo avec tube respiratoire autoréglable QRS, adaptateur (53 35 06), indicateur de flux d'air, préfiltre, pare-étincelles, filtre antiparticule et batterie.
79 01 01	Housse de transport.	83 50 05	Lanière de serrage pour ceinture.	83 78 00	Unité filtrante haute altitude, sans filtre, sans couvre-filtre.
83 20 00	Unité filtrante, sans filtre, sans couvre-filtre.	83 50 10	Raccord rapide pour ceinture (non illustré).	83 78 10	Appareil de protection respiratoire 3M Adflo haute altitude, avec tube respiratoire autoréglable QRS, adaptateur (53 35 06), indicateur de flux d'air, préfiltre, pare-étincelles, filtre antiparticule et batterie.
83 31 11	Chargeur pour batterie lithium-ion.	83 50 20	Bretelles.	83 80 20	Indicateur de débit.
83 37 06	Chargeur de batterie 6 postes.	83 60 00	Pare-étincelles.	83 80 31	Couvre-filtre, noir.
83 40 00	Tuyau respiratoire léger (sans QRS).	83 60 10	Préfiltre, lot de 5.	BPK-01	Harnais dorsal.
83 40 05	Tuyau respiratoire en caoutchouc résistant (sans QRS).	83 60 80	Préfiltre, lot de 80.		
83 40 08	Tuyau respiratoire avec silencieux (sans QRS).	83 70 00	Sac de rangement.		
83 40 16	Tuyau respiratoire autoréglable (52,5 à 85 cm), avec raccord QRS.	83 70 10	Filtre antiparticule P SL.		
83 40 17	Tuyau respiratoire en caoutchouc haute résistance (80 cm), avec raccord QRS.	83 70 12	Filtre antiparticule P SL, lot de 2.		
		83 70 20	Filtre antiparticule P SL, lot de 20.		
		83 70 80	Filtre antiparticule P SL, lot de 80.		
		83 71 10	Filtre anti-odeur.		
		83 71 20	Tampon filtrant anti-odeur.		
		83 72 42	Filtre antigaz A1B1E1.		
		83 73 01	Kit de filtre antigaz : filtre A1B1E1 et batterie lithium-ion haute capacité.		
		83 75 42	Filtre antigaz A2.		
		83 76 30	Batterie lithium-ion (standard).		