

# ECRINS S5 SRC



# BOTTE DE SÉCURITÉ EN PVC FOURREE - S5 CI SRC **Réf.** ECRINS5



# Caractéristiques produit

Botte de sécurité. Tige : PVC bi-injection.

Doublure : Fourrure polyester.

Première de propreté : Fixe avec protection aluminium.

Plaque anti-perforation inoxydable.

Semelle: PVC - Nitrile à crampons - Semelle Acier S5.

Tirettes de chaussage.

Conforme aux exigences d'usage en milieu alimentaire (résistance aux produits chimiques suivant la norme ISO 6110 et résistance aux graisses animales et aux huiles végétales suivant la norme ISO 6112).

## **COULEUR**

Noir

### **TAILLE**

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47







Coupure / Perforation



Froid / Intempéries













METAL

**METAL** 

# Certifications - Normes



**RÈGLEMENT (UE) 2016/425** 

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S5 CI: Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC: Résistance à la glisse



Références					
Références	Code barre	COULEUR	TAILLE	•	À
ECRINNO39	3295249160562	Noir	39	5	-
ECRINNO40	3295249160579	Noir	40	5	-
ECRINNO41	3295249160586	Noir	41	5	-
ECRINNO42	3295249160593	Noir	42	5	-
ECRINNO43	3295249160609	Noir	43	5	-
ECRINNO44	3295249160616	Noir	44	5	-
ECRINNO45	3295249160623	Noir	45	5	-
ECRINNO46	3295249160630	Noir	46	5	-
ECRINNO47	3295249160647	Noir	47	5	-