

COBRA 3 S3 SRC



Réf. COBR3NO



Caractéristiques produit

Tige : Cuir coupon pigmenté, traité imperméable S3.
Doublure : Mesh polyamide.
Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA.
Semelle : Injectée - PU bi-densité.
• Piqûres para-aramide
• Rabat de protection. Fermeture bande agrippante

COULEUR

Noir

TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



légère

BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Normes EN ISO 20349 2010 - WG spécial
soudeurs
Protection contre les grattons

Maintien du coup de pied par élastique
interne

Languette extérieure de protection avec
fermeture bande agrippante

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE



EN ISO 20349:2010 Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal (fonderies et lors d'opération de soudage)

WG HI-1: Code de marquage EN ISO 20349:2010

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S3: Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
COBR3S3NO36	3295249188559	Noir	36	10	-
COBR3S3NO37	3295249188566	Noir	37	10	-
COBR3S3NO38	3295249188573	Noir	38	10	-
COBR3S3NO39	3295249188580	Noir	39	10	-
COBR3S3NO40	3295249188597	Noir	40	10	-
COBR3S3NO41	3295249188603	Noir	41	10	-
COBR3S3NO42	3295249188610	Noir	42	10	-
COBR3S3NO43	3295249188627	Noir	43	10	-
COBR3S3NO44	3295249188634	Noir	44	10	-
COBR3S3NO45	3295249188641	Noir	45	10	-
COBR3S3NO46	3295249188658	Noir	46	10	-
COBR3S3NO47	3295249188665	Noir	47	10	-