



CODE ARTICLE: 6246221

## ENERGIC

Nouvelle chaussure de sécurité dédiées à l'industrie pétrolière et aux énergies

# Honeywell

## Présentation générale

**Numéro de référence**

6246221

**Type de produit**

Chaussures

**Gamme**

Bacou Original Specific

**Ligne**

Arceaux antibruit

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Bâtiment et travaux publics
- Énergie ou électricité
- Industrie générale
- Espaces verts
- Logistique
- Pétro-chimie
- Services collectifs

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Cuir pleine fleur hydrofuge

**Avantage**

résistant à l'abrasion; aux fluides et aux projections d'hydrocarbures

**Caractéristique**

Doublure Poromax® 3D

**Avantage**

respirant, absorbant et à séchage rapide

**Caractéristique**

Sur-embout en microfibre avec enduction PU waterproof secure system

**Avantage**

résistant à l'abrasion et aux fluides

**Caractéristique**

Patronage spécifique optimisant l'évacuation des fluides

**Avantage**

Procure une résistance à la pénétration des fluides

## Descriptif technique

**Tailles**

35 to 49

**Intercalaire**

Insert antiperforation non métallique. Protège 100% de la surface du pied, assure flexibilité et conforme aux exigences de l'EN ISO 20345:2011. EN ISO 20345:2011.

**Tige**

Cuir pleine fleur hydrofuge

**Embout**

Embout 200 J non métallique

**Première de propreté**

Première de propreté amovible, ergonomique, anti statique et anti bactérienne

**Semelle de marche**

PU 2D

## Certifications

**EPI catégorie EU**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2008

**Certification EU**

EU Attestation

**Certifications**

- EN N°0075/797/161/04/12/0262 – EXT 46/10/15

**REACH****Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

## Maintenance

**Cycle de vie**

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

I Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

**Information de stockage**

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides

**Instructions d'entretien**

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

l Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches. Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.