





FIT D

POINTURE 35-42

COULEUR Noir

DESSUS Microfibre

MATIÈRE DE LA DOUBLURE Hydro-Tec® Sanitized Silver

SEMELLE Tissé pénétration zéro

SMELLE INTÉRIEURE antibactérienne

EMBOUT PROTECTEUR Acier / EN 12568:2010

SEMELLE DE PROTECTION Tissé zéro pénétration / EN

12568:2010

STRUCTURE DE LA TIGE De type cousu Ströbel

SEMELLE INTERMÉDIARE PU

SEMELLE D'USURE GripForce® Easy Twist

EMBOUT EXTÉRIEUR Non

FERMETURE Lacets Noir 95 CM

NORME EUROPÉENNE EN ISO 20345:2011

ANTISTATIQUES ESD 0,1 - 35 M Ohm

ANTI-SLIP SRC























ANOUK

S3-Avec Semelle antiperforation, travail humides

Une forme anatomique.

Les courbes anatomiques de la Anouk suivent le dessin naturel du pied. La plupart de ceux qui les portent parlent d'une amélioration significative de leur confort après avoir remplacé leurs anciennes chaussures par des Anouk. Vous pouvez circuler en confiance sur un grand nombre de surfaces grâce à sa semelle adhérente. Sa certification ESD ainsi que sa haute ventilation signifient que la Anouk est idéale pour les environnements chauds de l'industrie Automobile ou de l'Électronique.

industries:Logistique, Electroniqe, Automobile,

