



# CALYPSO S3 SRC

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Protection des pieds

Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste



## Avantages spécifiques



### Confort

- Forme large permettant de s'adapter aux morphologies de pied plutôt fortes
- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



### Performance

- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



### Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S3S WPA FO A E CR SR

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

## Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation

enjoy safety.



Protection des pieds

# CALYPSO S3 SRC

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure très haute
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir buffle
Finition matériau de tige	Lisse, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Polyester
Matériau première de propreté	EVA, Polyamide
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	856
Plage de taille	39 → 48



# CALYPSO S3 SRC

## CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

### Protection des pieds

Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CALYPS3NO39	Noir	39	CALYPSO S3 SRC	3295249203368	13295249203365	5	1	10.4 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYPS3NO40	Noir	40	CALYPSO S3 SRC	3295249203375	13295249203372	5	1	10.8 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYPS3NO41	Noir	41	CALYPSO S3 SRC	3295249203382	13295249203389	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYPS3NO42	Noir	42	CALYPSO S3 SRC	3295249203399	13295249203396	5	1	10.0 kg	32.4 cm	65.4 cm	36.0 cm
CALYPS3NO43	Noir	43	CALYPSO S3 SRC	3295249203405	13295249203402	5	1	10.9 kg	30.8 cm	65.6 cm	35.6 cm
CALYPS3NO44	Noir	44	CALYPSO S3 SRC	3295249203412	13295249203419	5	1	11.0 kg	31.6 cm	66.4 cm	35.8 cm
CALYPS3NO45	Noir	45	CALYPSO S3 SRC	3295249203429	13295249203426	5	1	12.5 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYPS3NO46	Noir	46	CALYPSO S3 SRC	3295249203436	13295249203433	5	1	11.7 kg	32.0 cm	68.0 cm	36.4 cm
CALYPS3NO47	Noir	47	CALYPSO S3 SRC	3295249203443	13295249203440	5	1	13.5 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYPS3NO48	Noir	48	CALYPSO S3 SRC	3295249203450	13295249203457	5	1	13.8 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height