



PRODUCT NUMBER: 1011746

## Enrouleur à rappel automatique FALCON™

câble en acier galvanisé - 15m, témoin de chute avec mousqueton automatique à émerillon et mousqueton à vis à émerillon

**Honeywell**  
**MILLER™**

### Overview

**Reference Number**

1011746

**Product Type**

Antichute

**Range**

Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

**Brand**

Miller by Honeywell

**Industry**

- Bâtiment et Construction
- Industrie

**Product Use**

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés.

Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis.

### Features & Benefits

**Feature**

Plus grande sécurité:

Le système de freinage à déclenchement rapide permet d'arrêter une chute sur quelques centimètres.

Témoin de chute

Confort accru:

Léger avec une poignée incorporée

**Benefit**

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement

indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis.

## Technical Description

### External

#### Housing

Nylon haute résistance

#### Hub

Aluminium traité à chaud

#### Cable

Acier galvanisé Ø 4,5mm

#### Connectors

Mousqueton à vis.

Matériau: acier zingué

Ouverture: 17 mm

Résistance à la rupture: >2500daN

Norme EN 362

Mousqueton automatique

Matériau: acier zingué

Ouverture: 19 mm

Résistance à la rupture: >2000daN

Norme EN 362

### Dimensions

#### Length

342mm

#### Width

246mm

#### Thickness

101mm

#### Opening

17mm

### Performance

#### Working Capacity (m)

15m

#### Breaking Strength

>1200daN

#### Weight (kg)

6,7kg

#### Operating Temperature

-30°C à +50°C

#### Complementary Information

Système de freinage

Bronze et acier inoxydable

EN 360

,

## Certifications

EU Category PPE

3

**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**EU Certification**

0082/490/160/04/09/0191

## Literature & Documents

NT90011466 IND I

<http://www.honeywellsafety.com/supplementary/4294998018/1033.aspx>

## Additional Information

**User Manual**

NT90004211 IND P

**User Information Sheet**

Manuel d'utilisation

## Packaging

**EAN Code**

3660681030566