



CODE ARTICLE: 1003017/R
Harnais Miller R' TST - Taille M/L

Le harnais 2 points Miller R'TST est spécifiquement conçu pour les travailleurs des services publics, en particulier dans le secteur de l'électricité haute tension, car il leur offre un confort et une flexibilité maximum lorsqu'ils effectuent la maintenance des lignes électriques aériennes.
Fourni avec un mousqueton à vis.

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1003017/R

Type de produit

Antichute

Gamme

Harnais

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Télécommunications
- Services collectifs

Utilisation du produit

Harnais 2 points avec ceinture et sellette semi-rigide : sangle d'attache dorsale et sternale et anneaux en D de chaque côté.

Conçu pour les travaux demandant un rayon d'action étendu et un excellent maintien pour de longues périodes de travail en suspension.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Sangles d'épaule : Sangle noire élastique. 44 mm Matériau : 100 % polyamide Résistance à la rupture : >22 kN

Caractéristique

Bavaroise et ceinture à sangle bleue de 44 mm : 100 % polyamide Résistance à la rupture : >22 kN

Caractéristique

Anneau dorsal et anneaux latéraux : acier inoxydable Ø 7mm Résistance à la rupture : >50 kN

Caractéristique

Boucles automatiques : Acier inoxydable & aluminium Résistance à la rupture : >9 kN

Caractéristique

Dosseret matelassé confortable : mousse en cordura noir Fourni avec 2 indicateurs de chute.

Caractéristique

Selle de positionnement semi-rigide : Matériau : sangle noire 100 % polyester, cordura renforcé noir

Caractéristique

Boucles de réglage en aluminium : Résistance à la rupture : >8 kN

Caractéristique

EN 361 : Harnais antichute - EN 358 : de positionnement Poids : 3 kg.

Certifications

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333 AFAQ

Attestation CE

Certificat d'examen de type CE 1003017/R et 1003018/R

Numéro d'attestation

0082/490/160/11/13/0358

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004212 IND M

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Maintenance

Cycle de vie

La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Information de stockage

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit :

- Stockage dans de mauvaises conditions
- Mauvaise utilisation
- Arrêt de chute
- Déformation mécanique ou coupure
- Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
- Exposition à des sources de température extrême > 60°C
- Exposition aux rayons UV

Instructions d'entretien

Rappelez-vous que :

- Le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.

- avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Conditionnement

Code EAN

63079099

Pays d'origine

France



Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français,
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations.

APAVE SUDEUROPE SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'
APAVE SUDEUROPE SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/490/160/11/13/0358

A l'équipement suivant :
To the following equipment:

➤ Type d'équipement : **EPI de catégorie III - Harnais d'antichute**
Category of equipment: PPE category III - Full body Harness

➤ Marque commerciale : **MILLER®**
Trademark

Modèle : **Harnais R' TST 180°**
Model

➤ Equivalences : la présente attestation est attribuée aux tailles suivantes :
Equivalences: this certificate is awarded to the following sizes:

- **XS** - très petite taille
extra small size
- **S** - taille petite
small size
- **M/L** - taille moyenne/large
medium/large size
- **XL** - taille très large
extra large size
- **XXL** - taille extra large
very extra large size

➤ Fabricant : **HONEYWELL FALL PROTECTION France SAS – 35-37 Rue de la Bidauderie – 18100 VIERZON**
Manufacturer Cedex - France

➤ Description : Harnais d'antichute à deux points d'accrochage antichute (dorsal et sternal). Point d'accrochage antichute dorsal par dé métallique double barre référence 90008193. Point d'accrochage antichute sternal par deux boucles en sangle à relier avec un connecteur référence 1018960. Ceinture de maintien au travail à deux points d'accrochage équivalents, fixes, latéraux et symétriques par dés métalliques double barre référence 90006623. Fermeture de la ceinture et des tours de cuisses par boucle métallique automatique référence 90011216. Equipé d'un confort au niveau des bretelles arrières référence 90014423, d'un dossier référence 50000708 et d'une sous-fessière référence 50000701 (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 13.6.0622).

Description: Full body harness including two fall arrest attachment points. Back fall arrest attachment point by metallic D-ring double bar reference 90008193. Front fall arrest attachment point by two webbing buckles to link with a connector reference 1018960. Work positioning belt including two equivalent, fixed, lateral and symmetrical attachment points by metallic D-ring double bar references 90006623. Belt and leg loops attachment by automatic metallic buckle reference 90011216. Equipped with a back support on back shoulders reference 90014423, a back support on the belt reference 50000708 and a seat padding reference 50000701 (detailed description in EC type examination report 13.6.0622).

➤ Référentiels techniques utilisés : EN 361 : 2002, EN 358 : 1999
Technical referentials in use

Date : 29 novembre 2013
Date: the 29th November 2013

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine – Certification EPI
Head of Fontaine Testing Centre – PPE Certification


Vincent MAILLOCHEAU

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

APAVE SUDEUROPE SAS

Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925

V01/2013



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Harnais Miller R' TST - Taille M/L

Référence: 1003017/R

Norme(s): EN358, EN361

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

333 AFAQ

Et est conforme à la procédure définie dans l'article 11 B de la directive 89/686/CEE, réalisée sous le contrôle de l'organisme notifié ci-dessous.

Délivré par:

APAVE SUD EUROPE SAS
8 rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC. Saumaty-Séon – BP 193
13322 MARSEILLE Cedex 16
France

Fait en , le 07/11/2019

Par: Frédéric Wagner

Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com