



Modèle N° S32GRN

Green Dielectric Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock, 1-3/8in (35mm) Wide with 1-1/2in (38mm) Tall Nylon Shackle, Non-Key Retaining

Utilisation recommandée:



Étiquetage de consignation



Consignation Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Cadenas de consignation en thermoplastique diélectrique Global S32
- Recommended solution for sensitive environments where a plastic 3/16in (4.76mm) shackle size is required
- Anse en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles
- 1-3/8in (35mm) wide, 1-7/8in (48mm) tall Thermoplastic green body, with 1-1/2in (38mm) shackle clearance
- Patented design complies with the OSHA guideline of "One Employee, One Lock, One Key" directive
- Système sans retenue de clé : le cadenas peut rester déverrouillé et être verrouillé à l'aide d'un loquet si besoin.
- Résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV
- Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais. Ces étiquettes d'identification sont également proposées en 14 langues.
- S142 Étiquette d'identification photo disponible pour la reconnaissance immédiate de l'utilisateur
- Cylindre à 6 goupilles à clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés

Homologations





Détails du produit

The Master Lock No. S32GRN Global Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock features a 1-3/8in (35mm) wide thermoplastic green body and a 1-1/2in (38mm) tall, 3/16in (5mm) diameter non-conductive nylon shackle for superior corrosion resistance. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Designed specifically for safety lockout/tagout applications, the high-security reserved for safety 6-pin tumbler cylinder complies with the "one employee, one lock, one key" directive. Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.

Spécificités du produit

Référence S32GRN

Largeur du corps 35 mm


Dimensions de l'anse A:5 mm B:38 mm C:16 mm

Couleur

Description À clés différentes, Emballage commercial en boîte

Quantité par boîte

Quantité par carton 36



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

www.masterlock.eu