



ISOPROPYLIQUE 70% vol.



ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% vol.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

CONDITIONNEMENT:

RÉF.	Aérosol 110mL (4054)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	2,000kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	20,5*16*16
Nb total de produit par palette	4032 unités
Poids total palette (hors palette)	336 kg
Dimension totale hors palette	80*120*130

Présentation

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine) et de surface.
- Sans gaz
- Action immédiate.









230600





















COMPOSITION: Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI : Pulvériser sur la zone à préparer, puis tamponner à l'aide d'une compresse. Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

PRÉCAUTIONS : DANGER: Contient : propane-2-ol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surder a disposition le recipient ou l'etiquette. Tenir nors de portee des enfants. Lire reliquette avant utilisation. Tenir à recart de la chaleur, des suffaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisés. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné. Date d'expiration : voir codage aérosol.