

Modèle N° 428

Crochet de consignation en nylon non-conducteur, 25 mm x 64 mm d'écartement de mâchoire

Utilisation recommandée :



Consignation
électrique



Consignation de
groupe



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Crochet de consignation en plastique
- Permet la consignation simultanée de plusieurs employés à un même point de consignation
- Maintient l'équipement hors d'usage pendant les opérations de maintenance ou de réparation
- Construction en nylon anti-étincelle
- Dimensions de 41 mm x 17,4 cm avec diamètre intérieur de mâchoire de 25 mm x 63 mm, jusqu'à 6 cadenas de consignation peuvent y être accrochés

Homologations



Détails du produit

Le crochet de consignation en plastique Master Lock n° 428 est en nylon anti-étincelle avec diamètre intérieur de mâchoire de 64 mm, peut accueillir jusqu'à six cadenas. Idéal pour la consignation d'équipement par plusieurs ouvriers, le crochet empêche l'utilisation de l'équipement durant la réparation ou les réglages. L'équipement ne peut être réactivé sans que le dernier cadenas n'ait été retiré du crochet.

Spécificités du produit

Référence	428
Longueur du crochet de consignation	17,4 cm
Compatible avec les anses d'un diamètre allant jusqu'à	7 mm
Couleur	Rouge
Description	Emballage commercial en boîte
Quantité par boîte	12
Quantité par carton	72

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu



Modèle N° 491B

Bloque disjoncteur Grip Tight™, pour interrupteurs à bascules hautes et larges

Utilisation recommandée :



Consignation
électrique



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Bloque disjoncteur Grip Tight™
- S'adapte aux disjoncteurs à bascule grands ou larges que l'on trouve d'habitude sur les disjoncteurs à haute tension/haute intensité de courant
- Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne efficacement les disjoncteurs
- Ajustez au disjoncteur par simple rotation du pouce et puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré
- Robustesse et ajustement universel
- Le dispositif compact de consignation est facile à transporter et à ranger
- Accepte toutes les anses de cadenas de consignation et tous les diamètres de crochet de consignation American Lock et Master Lock
- Construction solide avec acier revêtu de poudre cuite et polymère renforcé permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux

Homologations



Détails du produit

Le dispositif de consignation de disjoncteur Grip Tight™ n° 491B de Master Lock s'adapte aux grands ou larges interrupteurs que l'on trouve généralement sur les disjoncteurs à haute tension/haute intensité de courant. Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne efficacement les disjoncteurs par simple rotation du pouce puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré. Le dispositif accepte tous les cadenas de consignation et la plupart des crochets de consignation American Lock® et Master Lock® pour une consignation complète. Construction solide permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux et conception compacte facile à transporter et à ranger.

Spécificités du produit

Référence	491B
Couleur	Rouge
Description	Emballage commercial en boîte
Quantité par boîte	6
Quantité par carton	24

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu



Modèle N° S32RED

Cadenas de consignation Zenex™ thermoplastique diélectrique rouge, 35 mm de large avec anse en nylon de 38 mm, système sans retenue de clé

Utilisation recommandée :



Consignation
électrique



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Cadenas de consignation en thermoplastique diélectrique S32
- Solution recommandée pour des environnements sensibles où une anse en plastique de 4,76 mm est exigée
- Anse en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles
- Corps en thermoplastique de 35 mm de largeur et de 48 mm de hauteur avec anse de 38 mm de hauteur
- La conception brevetée est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ».
- Système sans retenue de clé : le cadenas peut rester déverrouillé et être verrouillé à l'aide d'un loquet si besoin.
- Résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV
- Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais. Ces étiquettes d'identification sont également proposées en 14 langues.
- S142 Étiquette d'identification photo disponible pour la reconnaissance immédiate de l'utilisateur
- Cylindre à 6 goupilles à clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés


Homologations



Détails du produit

Le cadenas de consignation à loquet Global Zenex™ en thermoplastique Master Lock n° S32RED dispose d'un corps de 35 mm de largeur en thermoplastique rouge et une anse de 38 mm de hauteur et 4,76 mm de diamètre en acier inoxydable 316 de qualité marine pour une excellente résistance à la corrosion. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conçu spécialement pour les applications de consignation/signalisation, haute sécurité, réservé pour un cylindre de sécurité à 6 goupilles est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.

Référence	S32RED
Largeur du corps	35 mm
Dimensions de l'anse	A : 4,76 mm ; B : 38 mm ; C : 16 mm
Couleur	Rouge
Description	À clés différentes, Emballage commercial en boîte
Quantité par boîte	6
Quantité par carton	36



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu

Modèle N° S297

Étiquette de consignation « Do not operate », anglais

Utilisation recommandée :



Conditions
extrêmes



Identification de
sécurité



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Étiquette de consignation, anglais
- 140 mm de hauteur x 32 mm de largeur
- Convient aux anses de cadenas de consignation jusqu'à 7 mm
- Respecte les bonnes pratiques de consignation et condamnation
- Matériau laminé solide, résistant aux conditions extrêmes
- S'attache à votre cadenas personnel, sans difficulté et sans collier de serrage
- Personnalisez en précisant le nom, le service, la date prévue de fin des travaux
- 1 sachet de 100 étiquettes

Détails du produit

Les étiquettes de consignation Master Lock n° S297 en anglais comprennent un matériau laminé résistant aux environnements extrêmes et une taille compacte qui permet une utilisation pratiquement partout. Le trou de fixation convient aux anses jusqu'à 7 mm de diamètre pour une application sans difficulté et sans avoir besoin de collier de serrage ! Le nom, le service et la date de réalisation prévue peuvent être indiqués sur les étiquettes.

Spécificités du produit

Référence	S297
Couleur	Blanc
Description	Emballage commercial en boîte
Quantité par carton	10

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu



Modèle N° S1010

Pochette de consignation compacte, vendue vide

Utilisation recommandée :



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Pochette de consignation compacte
- Vide : ajoutez les produits de votre choix
- Conception compacte et pratique
- Les velcro situés sur l'arrière permettent d'attacher ou d'enlever facilement la pochette de votre ceinture
- Ces attaches servent également d'élément de dégagement dans le cas où la pochette serait prise dans une machine

Détails du produit

La pochette de consignation compact Master Lock n° 1010, vendue vide, vous permet de transporter les produits de votre choix. La pochette présente une conception compacte et pratique avec des bandes velcro à l'arrière pour pouvoir facilement l'accrocher ou la retirer d'une ceinture. Pour protéger les employés, les attaches servent également d'élément de dégagement dans le cas où la pochette serait prise dans une machine.

Spécificités du produit

Référence	S1010
Largeur du corps	15,9 cm
Couleur	Rouge
Description	Emballage commercial en boîte
Quantité par carton	1

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu



Modèle N° S2394

Bloque disjoncteur miniature, ajustement universel sans outil

Utilisation recommandée :



Panneaux
disjoncteurs



Consignation
électrique



Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Dispositif miniature bloque disjoncteur
- S'utilise sur tous les disjoncteurs miniatures ISO/DIN existant dans le monde
- Molette à tourner avec les doigts pour une mise en place facile, sans outils !
- La molette est inaccessible dans la position verrouillée afin d'éviter que le dispositif ne soit retiré
- Le cadenas de consignation peut être mis en place de manière horizontale ou verticale
- Peut se monter côte-à-côte sur des disjoncteurs miniatures alignés
- Thermoplastique durable, résistant aux agents chimiques et fonctionnant efficacement dans des environnements extrêmes
- Fonctionne avec tous les cadenas et crochets de consignation Master Lock et American Lock

Homologations



Détails du produit

Le dispositif miniature universel de consignation de disjoncteur Master Lock n° S2394 s'adapte à la plupart des disjoncteurs miniatures ISO/DIN existant dans le monde. Le dispositif breveté comprend une molette à tourner avec les doigts pour l'installer facilement, sans outils. Le dispositif s'attache au disjoncteur et rend la molette inaccessible en position verrouillée afin d'éviter qu'il ne soit retiré. Le cadenas peut être mis en place de manière horizontale ou verticale et la conception permet d'installer le dispositif côte-à-côte sur des disjoncteurs alignés. Le dispositif fonctionne avec tous les cadenas et crochets de consignation American Lock® et Master Lock® (ne comprend pas ALO80 ou ALO802).

Spécificités du produit

Référence	S2394
Couleur	Rouge
Description	Emballage commercial en boîte
Quantité par boîte	12
Quantité par carton	144

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu